

Prezzo: 11,00 Ticket: 1,95

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: U/ml

Valori Normali: 2 - 8

ACIDO OH INDOLACETICO †

ADH *

(ormone antidiuretico)

ALDOSTERONE *

AGGLUTININE A FREDDO

ALFA 1 ANTITRIPSINA *

Metodo: immunoenzimatico in fase omogenea

Codice Lab : VAL

Codice ASL: 90034

Prezzo: 15,00 Ticket: 10,88

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mcg /ml

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mg/dl

Valori Normali: 50 – 120

ACIDO CITRICO URINARIO

(citraturia)

*

ACIDO TRANSMUCONICO *

ADENOVIRUS (IgG,IgM) *

Codice ASL: ///

Prezzo:30,00

Referto: 7 giorn1

Contenitore: urine

Campione da prelevare : urine fine turno

Note: ////

Unità di misura: mg/g cret

Valori Normali: popolazione generale < 130

Lavoratori esposti < 500

Metodo:EIA

Codice Lab : ADE

Codice ASL: ///

Prezzo: 12,00 ciascuno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: U.A.

Valori Normali: < 0,9 assenti

0,9 – 1,1 dubbio

Ø 1,01 presenti

ALFA 1 MICROGLOBULINA	*
------------------------------	---

Unità di misura: mg/dl

Valori Normali: 2,0 – 4,2

Metodo: enzimatico-colorimetrico

Codice Lab : AMI

Codice ASL: 90064

Prezzo:4,50 Ticket:1,84

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare : 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: U/l

Valori Normali: 28 - 100

Unità di misura: mg/dl

Valori Normali: uomini 150 – 350

donne 175 - 420

Metodo: enzimatico-colorimetrico

Codice Lab : AMILU

Codice ASL: 90064

Prezzo: 4,50 Ticket: 1,84

Referto: 1 giorno

Contenitore: urine 24 h

Campione da prelevare: urine 24 h

Note: /////

Unità di misura: UI/24 h

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: U/ml

Valori Normali: < 5 negativo

5– 8 borderline

> 8 positivo

ANTICORPI ANTI BORRELIA

(IgG-IgM) *

ANTICORPI ANTI CITOMEGALOVIRUS

Unità di misura: UA

Valori Normali: IgG < 1:10 assenti

1:10 – 1:80 bassi-medi

> 1:80 alti

Metodo: ECLIA

Codice Lab : CITG,CITM

Codice ASL: 91141

Prezzo:12,00 Ticket:8,07

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: U/ml

Valori Normali: IgM = assenti

IgG = immunità > 2

Metodo: EIA

Codice Lab : ECH

Codice ASL: 90922

Prezzo: 21,00 Ticket: 7,74

Referto: 8 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: /////

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ////

Valori Normali: assenti

ANTICORPI ANTI EPATITE A IgM *

ANTICORPI ANTI EPSTEIN BARR VCA (IgG,IgM)

ANTICORPI ANTI HELICOBACTER

Codice ASL: 91211

Prezzo: 16,50 Ticket: 13,48 ciascuno

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: U/ml

Valori Normali: < 20 negativo

20 – 25 borderline

>25 positivo

Metodo: EIA

Codice

Lab

: HEL

Codice ASL: 90944

Prezzo: 16,00 Ticket: 9,14

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ////

Valori Normali: assenti

ANTICORPI ANTI EPATITE DELTA IgG *

ANTICORPI ANTI FOSFOLIPIDI IgG IgM

20 – 25 dubbio

>25 presenti

ANTICORPI Anti Epstein Barr EBNA (IgG,IgM)

ANTICORPI ANTI GLIADINA DEAMIDTA (IgA,IgG)

ANTICORPI ANTI INSULA PANCREATICA (ICA) *

Metodo: EIA

Codice

Lab

: EBNA,EA

Codice ASL: 91211

Prezzo: 16,50 Ticket: 13,48 ciascuno

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: U/ml

Valori Normali: < 20 negativo

20 – 25 borderline

>25 positivo

Metodo: EIA

Codice

Lab

: AGA,AGG

Referto: 8 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: /////

Valori Normali: assenti

ANTICORPI ANTI INSULINA *

ANTICORPI ANTI LKM (microsomi	epatici e renali)
-----------------------------	------------------	--------------------------

ANTICORPI ANTI	MUSCOLO LISCIO (ASMA) *
-----------------------	--------------------------------

Prezzo: 21,00 Ticket: 7,37

Referto: 7 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ///

Valori Normali: assenti

ANTICORPI ANTI LISTERIA *

ANTICORPI ANTI MITOCONDRIO (AMA)

ANTICORPI ANTI MUSCOLO STRIATO *

Prestazioni da laboratorio

Prezzo: 21,00 Ticket: 6,70

Referto: 7 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ///

Valori Normali: assenti

ANTICORPI ANTI	Mycoplasma	Pneumoniae	*
-----------------------	-------------------	-------------------	---

ANTICORPI ANTI MORBILLO	IgG	*
--------------------------------	------------	---

ANTICORPI ANTI NUCLEO (ANA)

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ///

Valori Normali: assenti

ANTICORPI ANTI OVAIO *

ANTICORPI ANTI PERTOSSE (IgG	,l	gM
-------------------------------------	-----------	-----------

ANTICORPI ANTI SPERMATOZOI *

Metodo: immunofluorescenza

Codice

Lab

: OVA

Prestazioni da laboratorio

Prezzo: 23,00 Ticket: 8,53

Referto: 6 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ////

Valori Normali: assenti

ANTICORPI ANTI PAROTITE (IgG	,	IgM
----------------------------------	------------	----------	------------

ANTICORPI ANTI RECETTORI TSH *

--

ANTICORPI ANTI SURRENE *

0,11 – 1,00 immunità non garantita

> 1,10 immunità garantita

ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA

ANTICORPI	ANTI TRANSGLUTAMINASI	IgG
------------------	------------------------------	------------

APOLIPROTEINA A *

Metodo: ECLIA

Codice

Lab

: AAT

Codice ASL: 90544

Prezzo: 19,50 Ticket: 12,57

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: UI/ml

Valori Normali: 10 - 115

Metodo: EIA

Codice Lab : TGG

Codice ASL: /////

Prezzo: 31,00

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: U/ml

Valori Normali: 0 - 10

Metodo: turbidimetrico

Codice Lab : APOA

Codice ASL: 90084

Prezzo: 21,00 Ticket: 5,30

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mg/dl

Valori Normali: 95 - 206

ANTICORPI ANTI TPO (anti	tireoperossidasi)
--------------------------	------------------	---

ANTICORPI ANTI VARICELLA	IgG	,	IgM
--------------------------	-----	---	-----

--

APOLIPROTEINA B *

--

Metodo: ECLIA

Prezzo: 16,00 Ticket: 9,41 ciascuno

Referto: 8 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: UA/ml

Valori Normali: 0 – 27 Assenti

27 – 40 Dubbio

> 40 Presenti

Metodo: turbidimetrico

Codice Lab : APOB

Codice ASL: 90085

Prestazioni da laboratorio

Prezzo: 21,00 Ticket: 5,30

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mg/dl

Valori Normali: 60 - 140

ANTICORPI ANTI TOXOPLASMA	mg/dl	,	IgM
---------------------------	-------	---	-----

ANTIMICOGRAMMA

APTOGLOBINA

Metodo: ECLIA

Codice

Lab

: TOXG,TOXM

Codice ASL: 91094

Prezzo: 12,00 Ticket: 7,79

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: UI/ml

Valori Normali: IgG immunità > 5

IgM assenti

Metodo: microdiluizione

Codice Lab : MICE

Codice ASL: 90973

Prezzo: 13,00 Ticket: 10,54

Referto: 1 giorno

Contenitore: /////

Campione da prelevare: colonie da coltura

Note: //////////

Unità di misura: /////

Valori Normali: ///

ANTICORPI	ANTI TRANSGLUTAMINASI	IgA
-----------	-----------------------	-----

ANTITROMBINA III

AZOTEMIA

Metodo: EIA

Codice Lab : TSG

Codice ASL: /////

Prezzo: 31,00

Referto: 1 giorno

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: %

Valori Normali: 80 - 120

Metodo: cinetico con ureasi

Codice Lab : AZO

Codice ASL: 90441

Prezzo: 3,50 Ticket: 1,13

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mg/dl

Valori Normali: 15 - 50

AZOTURIA

BILIRUBINA FRAZIONATA

C1 INIBITORE *

Metodo: cinetico con ureasi

Codice

Lab

: UREU

Codice ASL: 90441

Prezzo: 3,50 Ticket: 1,13

Referto: 1 giorno

Contenitore: contenitore 24 h

Campione da prelevare: raccolta urine 24 h

Note: /////

Unità di misura: g/24 h

Valori Normali: 15 - 30

Metodo: diazotazione con acido sulfanilico

Codice Lab : BIF

Codice ASL: 90105

Prezzo: 7,00 Ticket: 1,41

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mg/dl

Valori Normali: totale: fino a 1,10

diretta: fino a 0,25

indiretta: fino a 0,85

Metodo: nefelometrico

Codice Lab : C1

Codice ASL: 90601

Prezzo: 11,00 Ticket: 7,42

Referto: 3 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mg/dl

Valori Normali: 15 - 35

BACILLO	DI	KOCH (es. microscopico in tracce)
----------------	-----------	------------------------------------------

BILIRUBINA TOTALE

CA 125

Metodo: Zhiel-Neelsen

Codice Lab : BKU,BK

Codice ASL: 91024

Prezzo: 6,00 Ticket: 3,56

Referto: 3 giorni

Contenitore: urine 24 h, contenitore sterile

Campione da prelevare: urine 24h, secreto

bronchiale

Unità di misura: /////

Valori Normali: assente

Metodo: diazotazione con acido sulfanilico

Codice Lab : BIT

Codice ASL: 90104

Prezzo: 3,50 Ticket: 1,13

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mg/dl

Valori Normali: fino a 1,10

Metodo: ECLIA

Codice Lab : CA125

Codice ASL: 90551

Prezzo: 19,50 Ticket: 12,98

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: UI/ml

Valori Normali: 0 - 35

BETA HCG

COMPLEMENTO (C3,C4)

CA 15-3

Metodo: ECLIA

Codice Lab : BETA

Codice ASL: 90275

Prezzo: 17,50 Ticket: 9,98

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mUI /ml

Valori Normali: valore basale 0 – 9

1^ sett. 20 – 50

2^ sett. 50-100

3^ sett. 70- 1000

5-6 sett. 850-20800

6-7 sett. 4000-100200

7-12 sett.11500-289000

12-16sett.18300-137000

16-29 sett. 1400-53000

Metodo: turbidimetrico

Codice Lab : C3,C4

Codice ASL: 90602

Prezzo: 10,00 Ticket: 5,30

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mg/dl

Valori Normali: C3 90 – 180

C4 10 - 40

Metodo: ECLIA

Codice Lab : CA153

Codice ASL: 90552

Prezzo: 19,50 Ticket: 12,66

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: UI/ml

Valori Normali: 0 – 31,3

BETA 2 MICROGLOBULINA

COMPLEMENTO C1Q *

CA 19-9

Metodo: iimmunoenzimatico in fase omogenea

Codice Lab : B2M

Codice ASL: 90101

Prezzo: 19,50 Ticket: 5,30

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mg/l

Valori Normali: 0,8 – 2,2

Metodo: turbidimetrico

Codice Lab : CQ

Codice ASL: 90602

Prezzo: 11,00 Ticket: 5,30

Referto: 4 giorni

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: UI/ml

Valori Normali: 0 - 37

CA 195 *

CALCITONINA

CATECOLAMINE URINARIE *

Metodo: EIA

Codice Lab : CA195

Codice ASL: 90554

Prezzo: 19,50 Ticket: 13,94

Referto: 4 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: UI/ml

Valori Normali: 0 - 25

Metodo: ECLIA

Codice Lab : CA

Codice ASL: 90115

Prezzo: 19,50 Ticket: 14,41

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: pg /ml

Valori Normali: uomini 0 – 10,2

donne 0 – 6,39

Metodo: cromatografico -spettrofotometrico

Codice Lab : CATE

Codice ASL: 90124

Prezzo: 16,00 Ticket: 11,34

Referto: 4 giorni

Contenitore: urine 24 h

Campione da prelevare: raccolta urine 24 h

Note: ////

Unità di misura: mcg /24 h

Valori Normali: 10 - 100

CA 50 *

CALCIURIA

CATENE LEGGERE * (κ , λ) plasmatiche

Codice Lab : CALU

Codice ASL: 90114

Prezzo: 4,50 Ticket: 1,13

Referto: 1 giorno

Contenitore: 24 h

Campione da prelevare: urine 24 h

Note: /////

Unità di misura: mg/24 h

Valori Normali: 50 - 400

Metodo: turbidimetrico

Codice Lab : CKP,CLP

Codice ASL: 90284

Prezzo: 11,00 Ticket: 10,60 ciascuno

Referto: 3 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mg/dl

Valori Normali: kappa 629 – 1350

lambda 313 - 723

CA 72-4 *

CALPROTECTINA FECALE

Valori Normali: 0 - 4

Metodo: EIA

Codice Lab : CPRO

Codice ASL: ///

Prezzo: 60,00

Referto: 1 giorno

Contenitore: contenitore sterile per feci

Campione da prelevare: feci

Note: ///

Unità di misura: mcg /gr feci

Valori Normali: < 50 livello nella media

50 – 200 leggermente elevato

>200 molto elevato

Metodo: immunoturbidimetrico

Codice Lab : CKU,CLAU

Codice ASL: 90284

Prezzo: 11,00 Ticket: 10,60

Referto: 1 giorno

Contenitore: urine 24 h

Campione da prelevare: raccolta urine 24 h

Note: /////

Unità di misura: mg/l

Valori Normali: kappa 0 - 20

lambda 0 – 10

rapporto kappa/lambda 1 - 5

CALCIO

CARBAMAZEPINA

CDT (transferrina carboidrato deficiente)

Metodo: colorimetrico con o cresoltaleina

Codice Lab : CAL

Codice ASL: 90114

Prezzo: 4,50 Ticket: 1,13

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mg/dl

Valori Normali: 8,0 – 10,4

Metodo: immunoenzimatico in fase omogenea

Codice Lab : CBZ

Codice ASL: 90123

Prezzo: 16,00 Ticket: 13,38

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mcg /ml

Valori Normali: 4 - 12

Metodo: elettroforesi capillare

Codice Lab : CDT

Codice ASL: ///

Prezzo: 40,00

Referto: 4 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: %

Valori Normali: < 1,3 negativo

1,3 – 1,6 non decisivo

>1,6 patologico

CALCIO IONIZZATO *

CAPACITA' FERRO LEGANTE

CARBOSSIEMOGLOBINA *

Metodo: enzimatico

Codice Lab : CAI

Codice ASL: ///

Prezzo: 11,00

Referto: 3 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mg/dl

Valori Normali: 4,8 – 5,2

Metodo: chimico

Codice Lab : CFL

Codice ASL: 90424

Prezzo: 6,00 Ticket: 3,62

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mcg /dl

Valori Normali: totale 250 – 420

latente 150 - 340

CEA (antigene	carcino	- embrionario)
---------------	---------	----------------

CICLOSPORINA *

CLORURIA

Metodo: ECLIA

Codice Lab : CEA

Codice ASL: 90563

Prezzo: 19,50 Ticket: 7,41

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Prestazioni da laboratorio

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ng/ml

Valori Normali: 0 - 5

Metodo: FPIA

Codice Lab : CICL

Codice ASL: 90132

Prezzo: 30,00 Ticket: 14,64

Referto: 4 giorni

Contenitore: provetta K 3 EDTA

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Prestazioni da laboratorio

Unità di misura: mcg /ml

Valori Normali: range terapeutico: 200 - 700

Metodo: potenziometria indiretta

Codice Lab : CLUR

Codice ASL: 90133

Prezzo: 4,00 Ticket: 1,13

Referto: 1 giorno

Contenitore: contenitore urine 24 h

Campione da prelevare: raccolta urine 24 h

Note: /////

Unità di misura: mEq /24 h

Valori Normali: 100 - 150

CELLULE	L.E.	(test ematologico)
----------------	-------------	---------------------------

CLEARANCE DELLA CREATININA

COLESTEROLO TOTALE

Metodo: colorazione

Giemsa

Codice

Lab

: LETE

Codice ASL: /////

Prezzo: 11,50

Referto: 1 giorno

Prestazioni da laboratorio

Contenitore: provetta con K 3 EDTA

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ///

Valori Normali: assenti

Metodo: enzimatico

Codice Lab : CLC

Codice ASL: 90164

Prezzo: 8,00 Ticket: 1,60

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel +cont . urine24h

Campione da prelevare: s. venoso+urine 24h

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ml/min

Valori Normali: uomo: 90 – 140

donna: 70 - 120

Metodo: enzimatico - colorimetrico

Codice Lab : COL

Codice ASL: 90143

Prezzo: 3,50 Ticket: 1,04

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mg/dl

Valori Normali: fino a 30 anni 100 -180

da 30 a 50 anni 100 - 200

oltre 50 anni 100 - 220

CERULOPLASMINA *

CLERANCE DELL'UREA

Valori Normali: 22 - 58

Metodo: enzimatico con ureasi

Codice Lab : CURE

Codice ASL: ///

Prezzo: 8,00

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel +cont . urine 24h

Campione da prelevare: s. venoso+urine 24 h

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ml/min

Valori Normali: 40 - 60

Metodo: diretto senza pretrattamento

17CHETOSTEROIDI

CLORO

COLESTEROLO LDL

Metodo: cromatografico - spettrofotometrico

Codice Lab : 17KS

Codice ASL: 90013

Prezzo: 13,00 Ticket: 10,58

Referto: 4 giorni

Contenitore: urine 24 h

Campione da prelevare: raccolta urine 24 h

Note: /////

Unità di misura: mg/24 h

Valori Normali: fino a 6 anni 0 – 2,2

6-10 anni 0,9-5,6

10-14 anni 2,9-13,4

15-16 anni 8,2-14,2

16-17 anni 10,7-17,3

18-19 anni 12,7-17,9

20-25 anni 14,0-18,8

25-40 anni 11,0-19,0

50-60 anni 7,3-16,8

60-70 anni 5,5-13,4

70-80 anni 3,2-10,9

Metodo: potenziometria indiretta

Codice Lab : CL

Codice ASL: 90133

Prezzo: 4,00 Ticket: 1,13

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mEq /l

Valori Normali: 97 - 106

Metodo: enzimatico - colorimetrico

Codice Lab : LDL

Codice ASL: 90142

Prezzo: 8,00 Ticket: 0,67

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mg/dl

Valori Normali: rischio sospetto >150

rischio elevato >190

COLINESTERASI

CORTISOLO URINARIO

CREATININEMIA

Metodo: enzimatico con butiriltiocolina

Codice Lab : CHE

Codice ASL: 90144

Prezzo: 6,00 Ticket: 1,36

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: U/l

Valori Normali: uomo: 5320 – 12920

donna:

fino a 39 anni: 4260 – 11250

oltre i 39 anni: 5320 – 12920

in gravidanza: 3650 - 9120

Metodo: EIA

Codice

Lab

: COU

Codice ASL: 90153

Prezzo: 19,50 Ticket: 7,79

Referto: 1 giorno

Contenitore: contenitore urine 24 h

Campione da prelevare: raccolta urine 24 h

Note: //////////

Unità di misura: mcg /24 h

Valori Normali: 75 - 270

Metodo: enzimatico colorimetrico

Codice Lab : CRE

Codice ASL: 90163

Prezzo: 5,50 Ticket: 1,13

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mg/dl

Valori Normali: uomo: 0,67 – 1,17

donna e bambino: 0,51 – 0,95

CONTA	DI	ADDIS
--------------	-----------	--------------

C-PEPTIDE *

CREATINURIA

Metodo: ///

Codice

Lab

: ADD

Codice ASL: 90442

Prezzo: 10,00 Ticket: 3,87

Referto: 1 giorno

Contenitore: contenitore urine 24 h

Campione da prelevare: raccolta urine 24 h

Note: ////

Unità di misura: /24 h

Valori Normali: leucociti: < 2 milioni

emazie

: < 1 milione

Note: ////

Unità di misura: ////

Valori Normali: negativa per Salmonella

e Campylobacter

Metodo: enzimatico raccomandato IFCC

Codice Lab : CPK

Codice ASL: 90154

Prezzo: 10,00 Ticket: 1,44

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: /////

Valori Normali: assenti

CORTISOLO

CRETINCHINASI MB (CKMB)

CROMOGRANINA A *

Metodo: ECLIA

Codice

Lab

: COR

Contenitore: provetta con K 3 EDTA

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: U/l

Valori Normali: < 20

CUPREMIA (CUPRURIA)

DHEA-S (deidroepiandrosterone	solfato)
-----------------	------------------------------	-----------------

DIIDROTESTOSTERONE (DHT) *

--

Prestazioni da laboratorio

Metodo: colorimetrico con batocuproina

Codice Lab : CUPR,CUPU

Codice ASL: 90394

Prezzo: 16,50 Ticket: 4,69

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel o contenitore 24h

Campione da prelevare: 3 ml s.venoso o urin

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: siero: mcg /dl

urine: mcg /24 h

Valori Normali: siero: 65 – 165

urine: 4 - 50

Prestazioni da laboratorio

Metodo: ECLIA

Codice Lab : DEAS

Codice ASL: 90172

Prezzo: 19,50 Ticket: 15,55

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mcg /dl

Valori Normali: 100 - 450

Metodo: RIA

Codice Lab : DHT

Codice ASL: 90175

Prezzo: 19,50 Ticket: 20,59

Referto: 4 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ng/ml

Valori Normali: uomo: 3,0 – 8,0

donna: 0,4 – 1,0

CURVA GLICEMICA DA CARICO ORALE

11 DEOSSICORTISOLO *

DUO TEST *

Metodo: enzimatico con esochinasi

Codice Lab : CCS

Codice ASL: 90265

Prezzo: 16,00 Ticket: 3,33

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: prel.basale+prel.a tempo

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mg/dl

Valori Normali: ///

Metodo: RIA

Codice Lab : 11OH

Codice ASL: 90011

Prezzo: 17,00 Ticket: 14,73

Referto: 4 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ng/ml

Valori Normali: fino a 8

Metodo: EIA

DIGOSSINA *

ELETTROFORESI DELL'EMOGLOBINA

Metodo: RIA

Codice Lab : CYFRA

Codice ASL: 90613

Prezzo: 22,00 Ticket: 19,05

Referto: 4 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Prestazioni da laboratorio

Unità di misura: ng/ml

Valori Normali: < 3,5

Metodo: chemiluminescenza

Codice Lab : DIG

Codice ASL: 90211

Prezzo: 15,00 Ticket: 11,39

Referto: 3 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ng/ml

Valori Normali: in terapia: 0,9 – 2,20

Referto: 4 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ng/dl

Valori Normali: 2,0 – 9,0

Metodo: agglutinazione al latex

Codice Lab : DID

Codice ASL: 90614

Prezzo: 16,00 Ticket: 10,30

Referto: 4 giorni

Contenitore: provetta con Na citrato

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: /////

Valori Normali: negativo

Metodo: contaglobuli HMX COULTER

Codice Lab : EMO

Codice ASL: 90622

Prezzo: 8,50 Ticket: 3,17

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con K 3 EDTA

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Valori Normali: glob.rossi :

uomo 4.500.000-6.200.000

donna 4.000.000-5.400.000

bambino 4.000.000-5.500.000

glob.bianchi :

uomo e donna: 4.000-10.000

bambino: 5000-13500

Hb :

uomo 14-18

donna 12-16

bambino 12-15,5

EMOGLOBINA GLICOSILATA (HbA1C)

ESAME CALCOLI URINARI

ESAME DELLE URINE

Metodo: immunoturbidimetrico al lattice

standardizzato IFCC

Codice Lab : EMGL

Codice ASL: 90281

Prezzo: 15,00 Ticket: 7,41

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con K 3 EDTA

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mmol /mol

Valori Normali: 29 – 42

Metodo: chimico

Codice Lab : ECU

Codice ASL: 90121

Prezzo: 16,00 Ticket: 8,54

Referto: 1 giorno

Contenitore: /////

Campione da prelevare: ////

Note: ////

Unità di misura: ///

Valori Normali: ///

Metodo: chimico-microscopico

Codice Lab : URI

Codice ASL: 90443

Prezzo: 3,50 Ticket: 2,17

Referto: 1 giorno

Contenitore: contenitore urine

Campione da prelevare: prime urine al risveglio

Unità di misura: ///

Valori Normali: /////

EMOGRUPPO E FATTORE | Rh

ESAME CHIMICO FISICO DELLE FECI

ESTRIOLO*

Metodo: agglutinazione su vetrino

con sieri monoclonali

Codice Lab : EGF

Codice ASL: /////

Prezzo: 8,50

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con K 3EDTA

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ///

Valori Normali: ///

Metodo: chimico-microscopico

Codice Lab : CDF

Codice ASL: 90213

Prezzo: 8,00 Ticket: 6,14

Referto: 1 giorno

Contenitore: contenitore per feci

Prestazioni da laboratorio

Campione da prelevare: feci

Note: ///

Unità di misura: ///

Valori Normali: ///

Metodo: EIA

Codice Lab : ES3

Codice ASL: 90193

Prezzo: 19,50 Ticket: 6,93

Referto: 4 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ng/ml

Valori Normali: 10-20 sett. 6-40

21-25 sett. 15-80

26-30 sett. 35-150

31-34 sett. 50-300

35-36 sett. 80-330

37-38 sett. 100-350

39-40 sett. 160-375

41-42 sett. 100-330

ENOLASI NEURONE SPECIFICO (NSE) *

ESAME DEL LIQUIDO SEMINALE

ESTRIOLO	URINARIO*
-----------------	------------------

Metodo: EIA

Codice Lab : NSE

Codice ASL: 90184

Prezzo: 20,00 Ticket: 16,60

Referto: 4 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ng/ml

Valori Normali: 0 - 15

Metodo: microscopico

Codice Lab : SPE

Codice ASL: 90314

Prezzo: 26,00 Ticket: 5,12

Referto: 2 giorni

Contenitore: contenitore sterile

Campione da prelevare: liquido seminale

Note: astinenza 3-5 giorni;prelievo in laboratorio

Unità di misura: ///

Valori Normali: ///

Metodo: EIA

35^ - 40^ sett. 19,2 – 54,4

EOSINOFILI (nel muco fecale o nel muco nasale)

ESAME PARASSITOLOGICO FECI

ESTRONE *

Metodo: colorazione di Giemsa

Codice Lab : EOS,EON

Codice ASL: /////

Prezzo: 6,00

Referto: 1 giorno

Contenitore: contenitore sterile

Campione da prelevare: feci,muco nasale

Note: /////

Unità di misura: ///

Valori Normali: assenti

Metodo: microscopico

Codice Lab : FPA

Codice ASL: 91051

Prezzo: 5,50 Ticket: 2,74

Referto: 1 giorno

Contenitore: contenitore per feci

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: pg /ml

Valori Normali: da 0 – 12 anni:10 - 30

uomo adulto: 10 – 50

donna: fase follicolare 37-138

donna: fase metà ciclo 60-230

donna: fase luteinica 50-115

FDP	(fattore degradazione del fibrinogeno) *
------------	-------------------------------------------------

FATTORI DELLA COAGULAZIONE	(II-V-VII –VIII-IX- X) *
-----------------------------------	---------------------------------

FENOLI URINARI *

Metodo: al lattice

Codice Lab : FDP

Codice ASL: 90645

Prezzo: 21,00 Ticket 13,53

Referto: 4 giorni

Contenitore: provetta con sodio citrato

Campione da prelevare: 3 ml sangue ven

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ng/ml

Metodo: HPLC

Codice Lab : FENO

Codice ASL: ///

Prezzo: 25,0

Referto: 10 giorni

Contenitore: urine 24 h

Campione da prelevare: urine 24 h

Note: ///

Unità di misura: mcg / g cr

Valori Normali: 0 - 25

GLUCAGONE *

FERRITINA

FOSFATASI ACIDA TOTALE

Metodo: RIA

Codice Lab : GLUC

Codice ASL: 80263

Prezzo: 20,00 Ticket 8,23

Referto: 4 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: pg /ml

Valori Normali: 50 - 250

Metodo: ECLIA

Codice Lab : FERR

Codice ASL: 90223

Prezzo: 19,50 Ticket: 6,36

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ng/ml

Valori Normali: uomo: 30 – 250

donna: 10 – 160

bambino : 10 - 200

Metodo: cinetico enzimatico con naftilfosfato

Codice Lab : FAC

Codice ASL: 90234

Prezzo: 5,00 Ticket: 1,66

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: U/l

Valori Normali: uomo: fino a 6,5

donna: fino a 5,5

FSH (ORMONE FOLLICOLOSTIMOLANTE)

FIBRINOGENO

FOSFATASI ACIDA PROSTATICA (PAP) *

Metodo: ECLIA

Codice

Lab

: FSH

Codice ASL: 90233

Prezzo: 19,50 Ticket: 6,21

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mUI /ml

Valori Normali: fino a 12 anni: 3,0–18,0

uomo dopo 13 anni: 1,0–12,0

donna: fase follicolare: 3,0–18,0

picco ovulatorio: 9,0 – 26,0

fase luteinica: 1,0 – 12,0

menopausa: 18,0 – 153,0

Metodo: coagulometrico

Codice Lab : FIB

Codice ASL: 90651

Prezzo: 5,00 Ticket: 2,67

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta sodio citrato 0,11 M

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mg/dl

Valori Normali: 180 - 470

Metodo: chemiluminescenza

Codice Lab : PAP

Codice ASL: 90242

Prezzo: 19,50 Ticket: 10,18

Referto: 3 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ng/ml

Valori Normali: fino a 3,0

FENITOINA *

FOLATI (ACIDO FOLICO)

FOSFATURIA

Metodo: FPIA

Codice

Lab

: FEN

Codice ASL: 90221

Prezzo: 15,00 Ticket: 10,74

Referto: 4 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mcg /ml

Valori Normali: intervallo terapeutico: 10 - 20

Metodo: ECLIA

Codice Lab : FOL

Codice ASL: 90232

Prezzo: 20,00 Ticket: 6,36

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ng/ml

Valori Normali: 3,0 – 27,5

Metodo: fosfo-molibdato

Codice Lab : FOSU

Codice ASL: 90243

Prezzo: 4,00 Ticket: 1,46

Referto: 1 giorno

Contenitore: contenitore urine 24 h

Campione da prelevare: raccolta urine 24 h

Note: /////

Unità di misura: g/24 h

Valori Normali: 0,8 – 1,3

FENOBARBITAL

FOSFATASI ALCALINA

FOSFORO

Metodo: immunoenzimatico in fase omogenea

Codice Lab : PHE

Codice ASL: 90093

Prezzo: 16,00 Ticket: 7,36

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mcg /ml

Valori Normali: in terapia: 15 - 40

Metodo: enzimatico raccomandato IFCC

Codice Lab : ALP

Codice ASL: 90235

Prezzo: 4,00 Ticket: 1,04

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: U/l

Valori Normali: bambini: 1-3 anni < 281

4-6 anni < 269

7-12 anni < 300

13-17 anni : uomo < 390

donna < 390

da 18 anni : uomo 35-104

donna 40-129

Metodo: fosfo-molibdato

Codice Lab : FOS

Codice ASL: 90245

Prezzo: 4,00 Ticket: 1,46

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mg/dl

Valori Normali: uomo: 2,6 – 4,5

donna: 2,6 – 4,5

bambino: 3,4 – 6,2

FRUTTOSAMINA *

GAMMA-GT

GLICEMIA DOPO CARICO

□

Metodo: colorimetrico-cinetico

Codice Lab : FRU

Codice ASL: 90251

Prezzo: 10,00 Ticket: 2,21

Referto: 4 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: micromoli /l

Valori Normali: fino a 2,90

Metodo: enzimatico cinetico

Codice Lab : GGT

Codice ASL: 90255

Prezzo: 5,00 Ticket: 1,13

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: U/l

Valori Normali: uomo: 8 - 61

donna: 5 – 36

bambino: 5 - 36

Metodo: enzimatico con esochinasi

Codice Lab : GDC

Codice ASL: /////

Prezzo: 11,00

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Note: paziente a digiuno da 12 ore;prelievo

basale;assumere 50g di glucosio;prel.dopo 60'

Unità di misura: mg/dl

Valori Normali: prelievo basale: 70 – 10

prelievo 60' dopo carico: < 140

FT3 (TRIODOTIRONINA LIBERA)

GASTRINA *

GLICOSURIA FRAZIONATA

Metodo: ECLIA

Codice

Lab

: FT3

Codice ASL: 90433

Prezzo: 19,50 Ticket: 6,40

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: pg /ml

Valori Normali: 2,0 – 5,0

Metodo: RIA

Codice Lab : GAS

Codice ASL: 90261

Prezzo: 20,00 Ticket 14,08

Referto: 4 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: pg /ml

Valori Normali: 20 - 108

Metodo: enzimatico con esochinasi

Codice Lab : GLF

Codice ASL: ///

Prezzo: 8,50

Referto: 1 giorno

Contenitore: per urine

Campione da prelevare: 3 campioni di urine ad

intervalli di 8 ore nel'arco delle 24 h

Unità di misura: g/l

Valori Normali: assente

FT4 (TIROXINA LIBERA)

GH (ORMONE SOMATOTROPO) *

HBsAg (antigene di superficie epatite B)

Metodo: ECLIA

Codice

Lab

: FT4

Codice ASL: 90423

Prezzo: 19,50 Ticket: 6,36

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: pg /ml

Valori Normali: 7,0 – 18,5

Metodo: EIA

Codice Lab : GH

Codice ASL: 90351

Prezzo: 20,00 Ticket: 10,48

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ////

Valori Normali: assente

GLUCOSIO 6 FOSFATO DEIDROGENASI (G6PDH)

GLICEMIA

HBsAb (anticorpi anti antigene di superficie epatite B)

Codice ASL: 90271

Prezzo: 3,50 Ticket: 1,17

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mg/dl

Valori Normali: 70 - 100

Metodo: ECLIA

Codice Lab : AU2

Codice ASL: 91183

Prezzo: 19,50 Ticket: 10,01

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mUI /ml

Valori Normali: immunità: > 10

HBcAb	(anticorpi anti core epatite B)
--------------	----------------------------------------

HBcAb	IgM (anticorpi IgM anti core epatite B) *
--------------	--------------------------------------------------

--

HCV RNA QUALITATIVO*

□

Metodo: ECLIA

Codice

Lab

: AU3

Codice ASL: 91175

Prezzo: 19,50 Ticket: 10,01

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ///

Valori Normali: assenti

Metodo: RIA

Codice Lab : AU7

Codice ASL: 91181

Prezzo: 19,50 Ticket: 10,01

Referto: 4 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: /////

Valori Normali: assenti

Metodo: PCR

Codice Lab : HCVQL

Codice ASL: 91193

Prezzo: 94,00 Ticket: 63,01

Referto: 12 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: /////

Valori Normali: assente

HBDH *

HBV DNA (PCR) *

Valori Normali: 60 - 160

Metodo: PCR

Codice Lab : HBVPC

Codice ASL: 91173

Prezzo: 78,00 Ticket: 63,42

Referto: 12 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ///

Valori Normali: assente

Metodo: PCR

Codice Lab : HCVQN

Codice ASL: /////

Prezzo: 120,00 Ticket: 61,97

Referto: 12 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: n° copie/ml

Valori Normali: carica virale:

bassa < 10.000 copie/ml

media 10.000-100.000 copie/ml

alta > 100.000 copie/ml

Prezzo: 19,50 Ticket: 10,01

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ///

Valori Normali: assenti

Metodo: immunoblotting su strip

Codice Lab : RIB

Codice ASL: 91201

Prezzo: 70,00 Ticket: 69,77

Referto: 4 giorni

Referto: 4 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ///

Valori Normali: pmol /mol < 140

Indice R.O.M.A. :

premenopausa : > 12,4 alto rischio

postmenopausa : > 25,2 alto rischio

HIV 1-2	Ab
----------------	-----------

1-3 anni: 20 - 100 10-11 anni: 53 - 204

4-6 anni: 27 - 195 adulti: 70 - 400

HIV TEST	DI	CONFERMA*
-----------------	-----------	------------------

17 OH PROGESTERONE

IMMUNOGLOBULINA G (IgG)
----------------------------	------------	----------

Metodo: immunoblotting

Codice Lab : HIVB

Codice ASL: 91225

Prezzo: 75,00 Ticket: 34,89

Referto: 5 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mg/dl

Valori Normali:

0-1 anno: 232 – 1411 7-9 anni: 572 – 1464

1-3 anni: 453 - 916 10-11 anni: 549 - 1584

4-6 anni: 504 - 1464 adulti: 700 - 1600

HELICOBACTER ANTIGENE NELLE FECI

IDROSSIPROLINURIA *

IMMUNOGLOBULINA M (IgM)

Metodo: immunoenzimatico

Codice Lab : HP

Codice ASL: ///

Prezzo: 38,00

Referto: 1 giorno

Contenitore: sterile per feci

Campione da prelevare: feci fresche

Note: ////

Unità di misura: ///

Valori Normali: assente

Metodo: colorimetrico

Prezzo: 8,00 Ticket: 4,99

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mg/dl

Valori Normali:

0-1 anno: 1 - 145 7-9 anni: 31 - 208

1-3 anni: 19 - 146 10-11 anni: 31 - 179

4-6 anni: 24 - 210 adulti: 40 - 230

Campione da prelevare: urine fine turno

Note: /////

Unità di misura: mcg /l

Valori Normali: < 2,0

Metodo: immunofissazione su gel di agarose

Codice Lab : IMMU

Codice ASL: 90692

Prezzo: 42,00 Ticket: 20,88

Referto: 7g giorni

Contenitore: prov. gel separ . - prov

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso – urine mattino

Note: paziente a digiuno da 12 ore

donne poste menopausa < 4

uomini 25 - 325

HPL (ormone placentare lattogeno) *

IMMUNOCOMPLESSI CIRCOLANTI *

INSULINEMIA

Prestazioni da laboratorio

24-26 sett. 160-720

26-28 sett. 170-810

28-30 sett. 220-890

30-32 sett. 260-1020

32-34 sett. 310-1110

34-36 sett. 340-1200

36-38 sett. 360-1240

38-40 sett. 420-1320

40-42 sett. 400-1280

Metodo: nefelometrico

Codice Lab : CIC

Codice ASL: 90691

Prezzo: 16,00 Ticket: 5,50

Referto: 4 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mcg /ml

Valori Normali: 0 - 5

Metodo: ECLIA

Codice Lab : INS

Codice ASL: 90291

Prezzo: 20,00 Ticket: 8,75

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mcUI /ml

Valori Normali: 2,6 – 24,9

ISOENZIMI FOSFATASI	ALCALINA*
----------------------------	------------------

LIPASI

--

MAGNESIURIA

--

Prezzo: 12,00 Ticket: 4,11

Referto: 1 giorno

Contenitore: urine

Campione da prelevare: urina randomizzata

Note: /////

Unità di misura: mg/dl

Valori Normali: fino a 2,0

LDH (lattico deidrogenasi)

LITIEMIA *

MIOGLOBINA *

Codice ASL: 90322

Prezzo: 8,00 Ticket: 3,47

Referto: 2 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mEq /l

Valori Normali: in terapia: 0,5 – 1,5

Metodo: turbidimetrico

Codice Lab : MIO

Codice ASL: 90335

Prezzo: 12,00 Ticket: 6,92

Referto: 3 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ng/ml

Valori Normali: 0 - 70

Prestazioni da laboratorio

LH (ormone	luteinizzante)
------------	---------------	---

--

MAGNESIO

--

MONOTEST (anticorpi	eterofili	virus Epstein	Barr
---------------------	-----------	---------------	------

Metodo: ECLIA

Codice Lab : LH

Codice ASL: 90323

Prezzo: 19,50 Ticket: 7,20

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mUI /ml

Valori Normali: bambini 0-12anni: 1,5-15

uomini: 2,0 – 12,0

Donne:

fase follicolare 1,5 – 15,0

picco ovulatorio 22,0 – 105,0

fase luteinica 0,6 – 19,0

menopausa 16,0 – 64,0

Metodo: colorimetrico

Codice Lab : MG

Codice ASL: 90325

Prezzo: 8,00 Ticket: 1,55

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mg/dl

Valori Normali: 1,4 – 2,1

Metodo: immunoenzimatico su card

Codice Lab : MON

Codice ASL: 91213

Prezzo: 10,00 Ticket: 7,64

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ///

Valori Normali: assenti

MUCOPROTEINE

OSTEOCALCINA *

PARATORMONE (PTH)

□

Prestazioni da laboratorio

Codice ASL: 90355

Prezzo: 19,50 Ticket: 18,92

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: pg /ml

Valori Normali: 10 - 53

NUMERO	DI	DIBUCAINA
--------	----	-----------

PAP TEST *

PIOMBEMIA *

Metodo: enzimatico con butiriltiocolina

Codice Lab : DIB

Codice ASL: ///

Prezzo: 6,50

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ///

Valori Normali: normale: > 75

eterozigosi: 30 – 75

omozigosi: 0 - 20

Metodo: Papanicolau

Codice Lab : PAPT

Codice ASL: /////

Prezzo: 15,00

Referto: 10 giorni

Contenitore: /////

Note: il prelievo va eseguito dal ginecologo e

consegnato al laboratorio

Unità di misura: ///

Valori Normali: ///

Metodo: assorbimento atomico

Codice Lab : PB

Codice ASL: 90363

Prezzo: 25,00 Ticket: 18,23

Referto: 4 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mcg /dl

Valori Normali: popolazione generale: < 30

soggetti esposti: < 35

OMOCISTEINEMIA

PSA (ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO)

PROTEINA AMILOIDE A *

Metodo: enzimatico

Codice Lab : OMO

Codice ASL: ///

Prezzo: 50,00

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con K 3 EDTA

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mcmol /l

Valori Normali: 5 - 12

Metodo: ECLIA

Codice Lab : PSA

Codice ASL: 90565

Prezzo: 19,50 Ticket: 7,41

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ng/ml

Valori Normali: 0 - 4

Metodo:nefelometrico

Codice Lab : PAMIL

Codice ASL: ///

Prezzo: 36,00

Referto: 10 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mg/dl

Valori Normali: < 5

ORMONE ANTI MULLERIANO *

PSA FREE

PORFIRINE URINARIE *

Metodo: EIA

Codice Lab : MULL

Codice ASL: ///

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ng/ml

Valori Normali: fino a 1,30

Metodo: colorimetrico

Codice Lab : PORF

Codice ASL: 90371

Prezzo: 16,00 Ticket: 13,19

Referto: 4 giorni

Contenitore: urine 24 h

Campione da prelevare: urine 24 h

Prestazioni da laboratorio

Codice Lab : CBZ2

Codice ASL: ///

Prezzo: 20,00

Referto: 7 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a mg/l

Valori Normali: range terapeutico 13 - 30

Metodo: ///

Codice Lab : OSU

Codice ASL: 90353

Prezzo: ,00 Ticket: 6,25

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: pg /ml

Valori Normali: 0 - 26

PROCALCITONINA *

PROLATTINA

PROTEINA S ANTICOAGULANTE *

Metodo: EIA

Codice Lab : PCT

Codice ASL: ///

Prezzo: 65,00

Referto: 4 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mcg /l

Valori Normali: < 0,10 nessuna infezione

0,10 – 0,25 infezione improbabile

0,25 – 0,50 infezione possibile

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: ///

Unità di misura: mg/l

Valori Normali: kappa 0 - 20

lambda 0 – 10

rapporto kappa/lambda 1 - 5

Metodo: colorimetrico al biureto

Codice Lab : PTO

Codice ASL: 90385

Prezzo: 4,20 Ticket: 1,13

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: g/dl

Valori Normali: 6,0 – 8,2

POTASSIURIA

PROTEINA C ANTICOAGULANTE *

PROTEINURIA DELLE 24H

Metodo: potenziometria indiretta

Codice Lab : POTU

Codice ASL: 90374

Prezzo: 4,00 Ticket: 1,02

Referto: 1 giorno

Contenitore: urine 24 h

Campione da prelevare: urine 24 h

Note: ///

Unità di misura: mEq /24 h

Valori Normali: 40 - 80

Metodo: coagulativo

Prezzo: 4,20 Ticket: 1,13

Referto: 1 giorno

Contenitore: urine 24 h

Campione da prelevare: urine 24 h

Note: ///

Unità di misura: g/24 h

Valori Normali: fino a 0,08

PROGESTERONE

PROTEINA C REATTIVA

PROVE EMOGENICHE

Metodo: ECLIA

Codice Lab : PRG

Codice ASL: 90381

Prezzo: 19,50 Ticket: 9,13

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ng/ml

Unità di misura: ////

Valori Normali: tempo di coagulazione: 8–11 min

tempo di stillicidio: fino a 3min

prova del laccio: negativa

prova del pizzicotto: negativa

PT (TEMPO	DI	PROTROMBINA)
------------------	-----------	---------------------

REAZIONE	DI	WAALER ROSE
-----------------	-----------	--------------------

REAZIONE	DI	WRIGHT (per Brucella)
-----------------	-----------	------------------------------

Metodo: coagulometrico

Codice Lab : PT

Codice ASL: 90754

Prezzo: 3,50 Ticket: 2,85

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con sodio citrato 0,11 M

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: %

Valori Normali: attività: normale 70 – 100

in terapia 20 – 35

INR: normale 1,00 – 1,25

in terapia 2,06 – 3.34

Metodo: agglutinazione

Prezzo: 6,00 Ticket: 3,31

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ///

Valori Normali: negativa

PTT TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE

REAZIONE DI WEIL FELIX *

RENINA (in orto e clinostatismo) *

Metodo: coagulometrico

Codice Lab : PTT

Codice ASL: 90761

Prezzo: 5,00 Ticket: 2,85

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con sodio citrato 0,11 M

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: secondi

Valori Normali: 25 - 40

Metodo: agglutinazione

Prezzo: 20,00 Ticket: 23,24

Referto: 4 giorni

Contenitore: provetta con K 3 EDTA

Note: in clino a riposo; in orto-dopo prolungato

esercizio fisico

Unità di misura: ng/ml/h

Valori Normali: in orto: 1,50 – 5,70

in clino : 0,50 – 1,50

QUADRO PROTEICO ELETTROFORETICO

RAZIONE	DI	WIDAL
----------------	-----------	--------------

(per Salmonella	typhi	,paratifo A, paratifo B)
-----------------	-------	--------------------------

RESISTENZE OSMOTICHE GLOBULARI

--

Metodo: elettroforesi capillare

Codice Lab : QPE

Codice ASL: 90384

Prezzo: 10,50 Ticket: 4,23

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ///

Valori Normali: negativa

REAZIONE DI WIDAL WRIGHT (per Salmonella
typhi , paratifo A, paratifo B, Brucella)

Metodo: agglutinazione

Metodo: metodo di Viola

Codice Lab : REG

Codice ASL: 90743

Prestazioni da laboratorio

Prezzo: 10,00 Ticket: 7,82

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con K 3 EDTA

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: g% NaCl

Valori Normali: minima: 0,45 – 0,50

massima: 0,30 – 0,35

RAST

REAZIONE	DI	WIDAL WRIGHT (per Salmonella typhi)
-----------------	-----------	--------------------------------------------

Valori Normali: 0,0–0,36 =assente classe 0

0,36 -0,71 = basso – classe 1

0,72 – 3,59 = moderato – classe 2

3,60 – 17,99 = elevato – classe 3

18,00 – 49,99 = molto elevato – cl asse 4

50,00 – 99,99 = elevatissimo – classe 5

Metodo: agglutinazione

Codice Lab : RWW

Codice ASL: 91081

Prezzo: 8,00 Ticket: 8,03

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ///

Valori Normali: negativa

Metodo: coagulativo

Codice Lab : ACP

Codice ASL: ////

Prezzo: 26,00

Referto: 7 giorni

Contenitore: provetta con sodio citrato 0,11 M

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: RN

Valori Normali: > 0,8

RETICOLOCITI

RICERCA MYCOPLASMA (su tampone uretrale,tampone vaginale,liquido seminale,urine)

SALICILEMIA *

Metodo: contaglobuli HMX COULTER

Codice Lab : RET

Codice ASL: 90745

Prezzo: 6,00 Ticket: 3,50

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta K 3 EDTA

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: % di emazie

Valori Normali: 0,5 – 2,0

Metodo: colturale

Codice Lab : MYCO

Codice ASL: ///

Prezzo: 16,00

Referto: 3 giorni

Campione da prelevare: tampone uretrale (prima della minzione), tampone vaginale, liquido seminale, urine

Unità di misura: ////

Valori Normali:	Mycoplasma	Hominis	: assente
Ureaplasma	Urealyticum	:	assente

Metodo: FPIA

Codice Lab : SAL

Codice ASL: 90204

Prezzo: 10,50 Ticket: 8,80

Referto: 4 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mg/dl

Valori Normali: 0 - 30

REUMATEST

RICERCA ROTAVIRUS NELLE FECI

SCC (ANTIGENE TA 4) *

Metodo: immunoturbidimetrico

Codice Lab : RT

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ng/ml

Valori Normali: 0 - 3

RICERCA CHLAMIDIA

RICERCA SANGUE OCCULTO NELLE FECI

SCOTCH TEST (per ricerca uova di ossiuri)

Contenitore: ///

Note: applicare di notte scotch trasparente sull'apertura

anale;dopo averlo staccato applicarlo

su vetrino

Unità di misura: ////

Valori Normali: negativo

RICERCA DROGHE NELLE URINE	Enalprilolo, metadone, coca	ina, amfetamine, estasi,	bupre
----------------------------	-----------------------------	--------------------------	-------

SACCAROMYCES CEREVISIAE	ANTICORPI (ASCA)	-	IgG
-------------------------	------------------	---	-----

SHBG (GLOBULINA LEGANTE GLI	ORMONI
-----------------------------	--------

SESSUALI) *

--

Metodo: FPIA

Codice Lab : DRO

Codice ASL: 90183

Prezzo: 50,00

Referto: 1 giorno

Contenitore: urine

Campione da prelevare: urine

Note: da prelevare in laboratorio

Unità di misura: ////

Valori Normali: assente

Metodo: EIA

Prezzo: 21,00

Referto: 4 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mcg /ml

Valori Normali: 30 - 100

SIDEREMIA

SPERMOCOLTURA

Prestazioni da laboratorio

Unità di misura: mcg /dl

Valori Normali: uomini: 59 – 158

donne e bambini: 37 - 145

Metodo: semina su agar

Codice Lab : SPC

Codice ASL: 90933

Prezzo: 10,00 Ticket: 7,46

Referto: 2 giorni

Contenitore: sterile per urine

Campione da prelevare: liquido seminale

Note: ///

Unità di misura: ///

STREPTO M TEST (titolo	anticorpale	contro la
-------------------------------	--------------------	------------------

proteina M dello streptococco) *

TAMPONE (faringeo,cavo orale, nasale: narice

destra e sinistra)

Metodo: potenziometria indiretta

Codice Lab : NA

Codice ASL: 90404

Prezzo: 4,00 Ticket: 1,02

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mEq /l

Valori Normali: 135 - 146

Metodo: agglutinazione in provetta

Codice Lab : STM

Codice ASL: ///

Prezzo: 16,50

Referto: 3 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: rapporto diluizione

Valori Normali: fino a 1:8

Metodo: semina su agar

Codice Lab : EC2,TCA,TN

Codice ASL: 90935

Prezzo: 11,00 Ticket: 7,48

Referto: 2 giorni

Contenitore: tampone sterile

Campione da prelevare: tampone sterile

Note: sospendere terapia antibiotica 7 prima

Unità di misura: ///

Valori Normali: negativo

Contenitore: urine 24 h

Campione da prelevare: urine 24 ore

Note: ///

Unità di misura: mEq /24 h

Valori Normali: 80 - 180

Metodo: agglutinazione su vetrino

Codice Lab : STR

Codice ASL: ///

Prezzo: 16,50

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ///

Valori Normali: negativo

Metodo: semina su agar

Codice Lab : SU,SV

Codice ASL: 90934

Prezzo: 11,00 Ticket: 7,48

Referto: 2 giorni

Contenitore: tampone sterile

Campione da prelevare: tampone sterile

Note: sospendere terapia antibiotica 7 prima

Unità di misura: ///

Valori Normali: negativo

SOMATOMEDINA *

TACROLIMUS/ FK506 *

TAS (titolo antistreptolisinico)

Metodo: RIA

Codice Lab : SOM

Codice ASL: ///

Prestazioni da laboratorio

Prezzo: 52,00

Referto: 8 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ng/ml

Valori Normali: 71 - 290

Metodo: FPIA

Codice Lab : TCL

Codice ASL: ///

Prezzo: 30,00

Referto: 7 giorni

Contenitore: provetta con gel K 3 EDTA

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ng/ml

Valori Normali: range terapeutico: 5 - 20

Metodo: immunoturbidimetrico

Codice Lab : TAS

Codice ASL: 91085

Prezzo: 5,00 Ticket: 4,85

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: UI/ml

Valori Normali: < 200

TBG	(globulina legante la tiroxina) *
------------	------------------------------------------

TEST DI GRAVIDANZA

--

TESTOSTERONE

--

Metodo: chemiluminescenza

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ng/ml

Valori Normali: fino a 12 anni: 15 – 120

uomini: 300 - 1000

donne: 10 - 110

TEOFILLINA *

TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI

(per 90 alimenti)

TESTOSTERONE

LIBERO*

Metodo: FPIA

Codice Lab : TEO

Codice ASL: 90412

Prezzo: 19,50 Ticket: 12,36

Referto: 4 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mcg /ml

Valori Normali: 10 - 20

Metodo: EIA

Codice Lab : FOOD

Codice ASL: ///

Prezzo: 160,00

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: U/ml

Valori Normali: < 50 negativo

50 - 100 lievemente allergico (+1)

100 - 200 moderatamente allergico (+2)

> 200 altamente allergico (+3)

Metodo: EIA

TEST	DI	COOMBS DIRETTO
------	----	----------------

TEST	DI	NORDIN
------	----	--------

TIREOGLOBULINA

Metodo: secondo

Coombs

Codice

Lab

: TCD

Codice ASL: 90582

Prezzo: 8,00 Ticket: 6,87

Referto: 1 giorno

Note: dig . 12 ore;svuotare vescica, bere 250ml

acqua distillata, raccogliere urine dopo 2 h

Unità di misura: ////

Valori Normali: mg calcio/mg creatinina: 0,02–0,20

mg idrossiprolina /g creatinina: 6-20

Metodo: ECLIA

Codice Lab : TG

Codice ASL: 90415

Prezzo: 19,50 Ticket: 13,34

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ng/ml

Valori Normali: 0 - 40

TEST	DI	COOMBS INDIRETTO
-------------	-----------	-------------------------

TEST	DI	SIA
-------------	-----------	------------

TPA (antigene	polipeptidico	tessutale) *
----------------------	----------------------	---------------------

Metodo: secondo

Coombs

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ng/ml

Valori Normali: 0 - 1

TPHA

TRIGLICERIDI

UREA BREATH TEST *

Metodo: emoagglutinazione

Codice Lab : TPHA

Codice ASL: 91105

Prezzo: 10,00 Ticket: 5,78

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ///

Valori Normali: negativo

Metodo: enzimatico colorimetrico

Codice ASL: 90435

Prezzo: 3,50 Ticket: 1,13

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mg/dl

Valori Normali: uomo: 3,4 – 7,0

donna: 2,4 – 5,7

bambino: 2,0 – 5,5

Unità di misura: g/24 h

Valori Normali: 0,25 – 0,75

TRANSFERRINA

TSH (ORMONE TIREOTROPO)

URINOCOLTURA

Metodo: turbidimetrico

Codice

Lab

: TRAN

Codice ASL: 90425

Prezzo: 8,00 Ticket: 5,16

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mcg /dl

Valori Normali: 250 - 420

Metodo: ECLIA

Codice Lab : TSH

Codice ASL: 90421

Prezzo: 19,50 Ticket: 5,46

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mUI /l

Valori Normali: 0,2 – 3,0

Metodo: coltura su dip-slide

Codice Lab : EC1

Codice ASL: 90942

Prezzo: 10,00 Ticket: 8,31

Referto: 2 giorni

Contenitore: sterile per urine

Prezzo: 21,00 Ticket: 5,63

Referto: 5 giorni

Contenitore: provetta con K3 EDTA

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mcg /dl

Valori Normali: 70 - 114

VES

VITAMINA D3

MUTAZIONE FATTORE II (mutazione G20210A) *

30

– 100 sufficienza

>100 tossicità

Metodo: amplificazione genica con primers

specifici per DNA normale e mutato

Codice

Lab

: GFII

Codice ASL: ///

Prezzo: 50,00

Referto: 7 giorni

Contenitore:

prov

provetta con K3 EDTA

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ///

Valori Normali: omozigote normale

MUTAZIONE FATTORE V DI LEIDEN (mutazione del gene della coagulazione)

MUTAZIONE MTHFR (c677t)*

MUTAZIONE MTHFR (1298A/C)

Metodo: amplificazione genica con primers specifici per DNA normale e mutato

Codice Lab : GFLEID

Codice ASL: ///

Prezzo: 50,00

Referto: 7 giorni

Contenitore: prov provetta con K3 EDTA

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ///

Valori Normali: omozigote normale

Metodo: amplificazione genica con primers specifici per DNA normale e mutato

Codice Lab : MTHFR1

Codice ASL: ///

Prezzo: 50,00

Referto: 7 giorni

Contenitore: prov provetta con K3 EDTA

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ///

Valori Normali: omozigote normale

Metodo: amplificazione genica con primers specifici per DNA normale e mutato

Codice Lab : MTHFR1

Codice ASL: ///

Prezzo: 50,00

Referto: 7 giorni

Contenitore: prov provetta con K3 EDTA

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ///

Valori Normali: omozigote normale

HLA MORBO CELIACO *

MUTAZIONE GENE FIBROSI CISTICA *

PAPILLOMAVIRUS DNA (ricerca e tipizzazione di 9 genotipi ad alto rischio e 6

Metodo: amplificazione genica con primers

specifici per DNA normale e mutato

Codice

Lab

: DQ2DQ8

Codice ASL: ///

Prestazioni da laboratorio

Prezzo: 100,00

Referto: 7 giorni

Contenitore: prov provetta con K3 EDTA

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ///

Valori Normali: ///

Metodo: amplificazione genica con primers

specifici per DNA normale e mutato

Codice Lab : FCIS

Codice ASL: ///

Prezzo: 120,00

Referto: 10 giorni

Contenitore: prov provetta con K3 EDTA

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ///

Valori Normali: ///

Metodo: estrazione di DNA genomico umano e virale, amplificazione mediante PCR

Codice Lab : HPV

Prezzo: 60,00

Referto: 8 giorni

Contenitore: provetta per genetica

Campione da prelevare: tampone vaginale, uretrale

Prestazioni da laboratorio

Codice ASL: ///

Prezzo: 60,00

Referto: 10 giorni

Contenitore: ///

Campione da prelevare: ///

*	Esami eseguiti in service.
---	----------------------------

Modalita'	di trasporto dei campioni
-----------	---------------------------

Il Laboratorio utilizza una struttura di appoggio per	ricerched iagnostiche altamente speci
-------------------------------------------------------	---------------------------------------

dei suddetti campioni destinati allo sviluppo di ricerche	specialistiche, attraverso l'ausilio di un
-----------------------------------------------------------	--------------------------------------------