

PRESTAZIONI DI LABORATORIO

Codice Lab : ACB

Codice ASL: 90015

Prezzo: 15,49 Ticket: 9,05

Referto: 5 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mcmol /l

Valori Normali: < 6,0

Metodo: ECLIA

Codice Lab : ACT

Prezzo: 11,00 Ticket: 1,95

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: U/ml

Valori Normali: 2 - 8

ACIDO OH INDOLACETICO *

ADH *

(ormone antidiuretico)

ALDOSTERONE *

(in orto o clinostatismo)

Metodo: cromatografico

Codice Lab : IND

Codice ASL: 90291

Prezzo: 20,00 Ticket: 15,80

Referto: 7 giorni

Campione da prelevare: urine 24h

Note: ////

Unità di misura: mg/24 h

Valori Normali: 2 - 18

Metodo: RIA

Prezzo: 20,00

Referto: 5 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: pg /ml

Valori Normali: 0 – 6,7

Metodo: RIA

Codice Lab : ALDO

Codice ASL: 90053

Prezzo: 19,50 Ticket: 17,11

Referto: 4 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mcg /ml

Valori Normali: in orto 70 – 295

in clino 20 - 125

ACIDO VALPROICO

AGGLUTININE A FREDDO

ALFA 1 ANTITRIPSINA *

Metodo: immunoenzimatico in fase omogenea

Codice Lab : VAL

Codice ASL: 90034

Prezzo: 15,00 Ticket: 10,88

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mcg /ml

Metodo: nefelometrico

Codice Lab : ALFA1

Codice ASL: 90054

Prezzo: 13,00 Ticket: 5,30

Referto: 4 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: g/l

Valori Normali: 0,9 – 2,0

ACIDO VANILMANDELICO *

ALBUMINEMIA

ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA

Metodo: cromatografico

Codice Lab : VAN

Codice ASL: 9003

Prezzo: 20,00 Ticket: 18,55

Referto: 4 giorni

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mg/dl

Valori Normali: 50 – 120

ACIDO CITRICO URINARIO

(citraturia)

*

ACIDO TRANSMUCONICO *

ADENOVIRUS (IgG,IgM) *

Codice ASL: ///

Prezzo:30,00

Referto: 7 giorn1

Contenitore: urine

Campione da prelevare : urine fine turno

Note: ////

Unità di misura: mg/g cret

Valori Normali: popolazione generale < 130

Lavoratori esposti < 500

Metodo:EIA

Codice Lab : ADE

Codice ASL: ///

Prezzo: 12,00 ciascuno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: U.A.

Valori Normali: < 0,9 assenti

0,9 – 1,1 dubbio

Ø 1,01 presenti

ALFA 1 MICROGLOBULINA	
------------------------------	--

	*
--	---

AMILASI

ANDROSTENEDIOL *

GLUCURONIDE

Metodo: nefelometrico

Codice Lab : ALF1

Codice ASL: 90062

Prezzo: 15,50 Ticket: 5,30

Referto: 4 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mg/dl

Valori Normali: 2,0 – 4,2

Metodo: enzimatico-colorimetrico

Codice Lab : AMI

Codice ASL: 90064

Prezzo:4,50 Ticket:1,84

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare : 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: U/l

Valori Normali: 28 - 100

Metodo: RIA

Codice Lab : AND

Codice ASL: 90081

Prezzo: 20,00 Ticket: 14,63

Referto: 4 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ng/ml

Valori Normali: 0,5 – 2,5

ALFA 2 MACROGLOBULINA *

AMILASURIA

ANGIOTENSINA II *

ALFA 2 MACROGLOBULINA *

Metodo: nefelometrico

Codice Lab : ALF2

Codice ASL: 90063

Prezzo:10,00 Ticket:5,30

Referto: 4 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mg/dl

Valori Normali: uomini 150 – 350

donne 175 - 420

Metodo: enzimatico-colorimetrico

Codice Lab : AMILU

Codice ASL: 90064

Prezzo: 4,50 Ticket: 1,84

Referto: 1 giorno

Contenitore: urine 24 h

Campione da prelevare: urine 24 h

Note: /////

Unità di misura: UI/24 h

ALFA FETOPROTEINA

AMILASI ISOENZIMI

(frazione pancreatica)

ANTIBIOGRAMMA

Metodo: ECLIA

Codice Lab : AFP

Codice ASL: 90055

Prezzo: 19,50 Ticket: 7,40

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: colonie da coltura

Note: //

Unità di misura: //

Valori Normali: //

ALFA-HBDH *

(idrossibutirrato-deidrogenasi)

AMMONIEMIA

ANTICORPI ANTI BETA 2 GLICOPROTEINA (IgG-IgM)

Metodo: cinetico

Codice

Lab

: HDH

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con K3 EDTA

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mcg /dl

Valori Normali: uomini 27,2 – 102

donne 18,7 – 86,9

Metodo: EIA

Codice Lab : AB2G,AB2M

Codice ASL: ///

Prezzo: 25,00 ciascuno

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: U/ml

Valori Normali: < 5 negativo

5– 8 borderline

> 8 positivo

ANTICORPI ANTI BORRELIA

(IgG-IgM) *

ANTICORPI ANTI CITOMEGALOVIRUS

(IgG,IgM)

ANTICORPI ANTI ECHINOCOCCO*

Metodo: EIA

Codice

Lab

: BORG,BORM

Codice ASL: ///

Prezzo: 30,00

Referto: 10 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: UA

Valori Normali: IgG < 1:10 assenti

1:10 – 1:80 bassi-medi

> 1:80 alti

Metodo: ECLIA

Codice Lab : CITG,CITM

Codice ASL: 91141

Prezzo:12,00 Ticket:8,07

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: U/ml

Valori Normali: IgM = assenti

IgG = immunità > 2

Metodo: EIA

Codice Lab : ECH

Codice ASL: 90922

Prezzo: 21,00 Ticket: 7,74

Referto: 8 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: /////

ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA

(IgA,IgG,IgM)

ANTICORPI anti citoplasma dei neutrofili (ANCA)

ANTICORPI ANTI DNA

Metodo: EIA

Codice Lab : CARA,CARG,CARM

Codice ASL: 90475

Prezzo: 16,00 Ticket: 12,42

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: U/ml

Valori Normali: < 10

Metodo: EIA

Codice Lab : ANCA

Codice ASL: 90482

Prezzo: 21,00 Ticket: 10,27

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

ANTICOAGULANTE LUPUS LI

ANTI CCP (anti citrullina)

ANTICORPI ANTI ENDOMISIO

Metodo: DVV test

Codice Lab : LACC

Codice ASL: 90465

Prezzo: 12,00 Ticket: 6,70

Referto: 3 giorni

Contenitore: provetta con Na Citrato

1

ANTICORPI ANTI CENTROMERO *

ANTICORPI ANTI	CLAMIDIA * (IgA,IgG,IgM)
-----------------------	---------------------------------

ANTICORPI ANTI EPATITE A IgG *

Metodo: immunofluorescenza

Codice Lab : CEN

Codice ASL: /////

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: /////

Valori Normali: assenti

ANTICORPI ANTI EPATITE A IgM *

ANTICORPI ANTI EPSTEIN BARR VCA (IgG,IgM)

ANTICORPI ANTI HELICOBACTER

Codice ASL: 91211

Prezzo: 16,50 Ticket: 13,48 ciascuno

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: U/ml

Valori Normali: < 20 negativo

20 – 25 borderline

>25 positivo

Metodo: EIA

Codice

Lab

: HEL

Codice ASL: 90944

Prezzo: 16,00 Ticket: 9,14

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: /////

Valori Normali: assenti

ANTICORPI ANTI EPATITE DELTA IgG *

ANTICORPI ANTI FOSFOLIPIDI IgG IgM

--

ANTICORPI ANTI HERPES 1 o 2 IgG

Metodo: EIA

Codice Lab : HDV

Codice ASL: 91203

Prezzo: 20,00 Ticket: 12,03

Referto: 4 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: /////

>25 presenti

ANTICORPI ANTI EPATITE DE

ANTICORPI ANTI GAD *

ANTICORPI ANTI HERPES 1

Metodo: EIA

Codice Lab : HDVM

Codice ASL: 91204

Prezzo: 21,00 Ticket: 21,74

Referto: 4 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

20 – 25 dubbio

>25 presenti

ANTICORPI Anti Epstein Barr EBNA (IgG,IgM)

ANTICORPI ANTI GLIADINA DEAMIDTA (IgA,IgG)

ANTICORPI ANTI INSULA PANCREATICA (ICA) *

Metodo: EIA

Codice

Lab

: EBNA,EA

Referto: 8 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: /////

Valori Normali: assenti

ANTICORPI ANTI INSULINA *

ANTICORPI ANTI LKM (	microsomi	epatici e renali)
-----------------------------	------------------	--------------------------

--

ANTICORPI ANTI	MUSCOLO LISCIO (ASMA) *
-----------------------	--------------------------------

Codice Lab : ASM

Prezzo: 21,00 Ticket: 7,37

Referto: 7 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ///

Valori Normali: assenti

ANTICORPI ANTI LISTERIA *

ANTICORPI ANTI MITOCONDRIO (AMA)

ANTICORPI ANTI MUSCOLO STRIATO *

Metodo: EIA

Codice Lab : LIS

Codice ASL: /////

Prezzo: 32,00

Referto: 7 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: /////

Valori Normali: assenti

Metodo: EIA

Prezzo: 21,00 Ticket: 9,36

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: U/ml

Valori Normali: < 10

Metodo: immunofluorescenza

Codice Lab : AMS

Codice ASL: 90523

Prezzo: 21,00 Ticket: 6,70

Referto: 7 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ///

Valori Normali: assenti

ANTICORPI ANTI	Mycoplasma	Pneumoniae	*
----------------	------------	------------	---

ANTICORPI ANTI MORBILLO	IgG	*
-------------------------	-----	---

ANTICORPI ANTI NUCLEO (ANA)

Prezzo: 11,00 Ticket: 9,41

Referto: 8 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: UI/ml

Valori Normali: 0 – 27 Assenti

27 – 40 Dubbio

> 40 Presenti

Metodo: EIA

Prezzo: 13,00 Ticket: 9,56

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: U/ml

Valori Normali: $< 1,2$

ANTICORPI ANTI MICROSOMI

ANTICORPI ANTI MORBILLO	IgM	*
-------------------------	-----	---

ANTICORPI ANTI ENA

(antigeni nucleari estraibili)

Metodo: EIA

Codice

Lab

: AAM

Codice ASL: 90514

Prezzo: 19,50 Ticket: 11,30

Referto: 2 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: UI/ml

Valori Normali: 0 - 100

Metodo: EIA

Codice Lab : MORBM

Codice ASL: ///

Prezzo: 18,00

Referto: 8 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Prezzo: 23,00 Ticket: 8,53

Referto: 6 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: /////

Valori Normali: assenti

ANTICORPI ANTI PAROTITE (	IgG	,	IgM
---------------------------	-----	---	-----

ANTICORPI ANTI RECETTORI TSH *

--

ANTICORPI ANTI SURRENE *

Codice Lab : RECE

Prezzo: 24,00 Ticket: 25,06

Referto: 4 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: U/l

Valori Normali: 0 - 10

Metodo: immunofluorescenza

Valori Normali: assenti

77 / 362

ANTICORPI ANTI RECETTORE

--

ANTICORPI ANTI TETANO

Metodo: EIA

Codice Lab : PARV

Codice ASL: /////

Prezzo: 30,00 ciascuno

Referto: 10 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mg/dl

Valori Normali: 95 - 206

ANTICORPI ANTI TPO (anti	tireoperossidasi	)
--------------------------	------------------	---

ANTICORPI ANTI VARICELLA	IgG	,	IgM
--------------------------	-----	---	-----

--

APOLIPROTEINA B *

--

Metodo: ECLIA

Codice Lab : VAR,VAM

Prezzo: 21,00 Ticket: 5,30

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mg/dl

Valori Normali: 60 - 140

ANTICORPI ANTI TOXOPLASMA	IgG	,	IgM
---------------------------	-----	---	-----

ANTIMICOGRAMMA

APTOGLOBINA

Metodo: ECLIA

Codice Lab : TOXG,TOXM

Codice ASL: 91094

Prezzo: 12,00 Ticket: 7,79

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: UI/ml

Valori Normali: IgG immunità > 5

IgM assenti

Metodo: microdiluizione

Codice Lab : MICE

Codice ASL: 90973

Prezzo: 13,00 Ticket: 10,54

Referto: 1 giorno

Contenitore: /////

Campione da prelevare: colonie da coltura

Note: //////////

Unità di misura: /////

Valori Normali: ///

Metodo: turbidimetrico

Codice Lab : APTO

Codice ASL: 90091

Prezzo: 16,00 Ticket: 5,30

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: g/l

Valori Normali: 0,3 - 2,0

ANTICORPI	ANTI TRANSGLUTAMINASI	IgA
-----------	-----------------------	-----

ANTITROMBINA III

AZOTEMIA

Metodo: EIA

Codice

Lab

: TSG

Codice ASL: /////

Prezzo: 31,00

Referto: 1 giorno

Valori Normali: 15 - 50

AZOTURIA

BILIRUBINA FRAZIONATA

C1 INIBITORE *

Metodo: cinetico con ureasi

Codice

Lab

: UREU

Codice ASL: 90441

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mg/dl

Valori Normali: 15 - 35

BACILLO	DI	KOCH (es. microscopico in	urina
----------------	-----------	----------------------------------	--------------

BILIRUBINA TOTALE

CA 125

Metodo: Zhiel-Neelsen

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: UI/ml

Valori Normali: 0 - 35

BETA HCG

COMPLEMENTO (C3,C4)

CA 15-3

Metodo: ECLIA

Codice Lab : BETA

Codice ASL: 90275

Prezzo: 17,50 Ticket: 9,98

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mUI /ml

Valori Normali: valore basale 0 – 9

1^ sett. 20 – 50

2^ sett. 50–100

3^ sett. 70– 1000

5–6 sett. 850-20800

6-7 sett. 4000-100200

7-12 sett.11500-289000

12-16sett.18300-137000

16-29 sett. 1400-53000

Metodo: turbidimetrico

Codice Lab : C3,C4

Codice ASL: 90602

Prezzo: 10,00 Ticket: 5,30

Referto: 1 giorno

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: UI/ml

Valori Normali: 0 – 31,3

BETA 2 MICROGLOBULINA

COMPLEMENTO C1Q *

CA 19-9

Metodo: iimmunoenzimatico in fase omogenea

Codice Lab : B2M

Codice ASL: 90101

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: UI/ml

Valori Normali: 0 - 37

CA 195 *

CALCITONINA

CATECOLAMINE URINARIE *

Metodo: EIA

108 / 362

Prezzo: 19,50 Ticket: 14,41

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: pg /ml

Valori Normali: uomini 0 – 10,2

donne 0 – 6,39

Metodo: cromatografico -spettrofotometrico

Codice Lab : CATE

Codice ASL: 90124

Prezzo: 16,00 Ticket: 11,34

Referto: 4 giorni

Contenitore: urine 24 h

Campione da prelevare: raccolta urine 24 h

Note: /////

Unità di misura: mcg /24 h

Valori Normali: 10 - 100

CA 50 *

CALCIURIA

CATENE LEGGERE * (κ , λ) plasmatiche

Metodo: RIA

Codice Lab : CA50

Codice ASL: 90555

Prezzo: 19,50 Ticket: 14,47

Referto: 4 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: UI/ml

Valori Normali: 0 - 25

Metodo: colorimetrico con o cresolftaleina

Prezzo: 4,50 Ticket: 1,13

Referto: 1 giorno

Contenitore: 24 h

Campione da prelevare: urine 24 h

Note: ////

Unità di misura: mg/24 h

Valori Normali: 50 - 400

Metodo: turbidimetrico

Codice Lab : CKP,CLP

Codice ASL: 90284

Prezzo: 11,00 Ticket: 10,60 ciascuno

Referto: 3 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mg/dl

Valori Normali: kappa 629 – 1350

lambda 313 - 723

CA 72-4 *

CALPROTECTINA FECALE

--

Codice Lab : CA724

Prezzo: 19,50 Ticket: 21,57

Referto: 4 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: U/L

>200 molto elevato

Metodo: immunoturbidimetrico

Codice Lab : CKU,CLAU

Codice ASL: 90284

Prezzo: 11,00 Ticket: 10,60

Referto: 1 giorno

Contenitore: urine 24 h

Campione da prelevare: raccolta urine 24 h

Note: /////

Unità di misura: mg/l

Valori Normali: kappa 0 - 20

lambda 0 – 10

rapporto kappa/lambda 1 - 5

CALCIO

CARBAMAZEPINA

CDT (transferrina carboidrato deficiente)

Metodo: colorimetrico con o cresoltaleina

Codice Lab : CAL

Codice ASL: 90114

Prezzo: 4,50 Ticket: 1,13

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mg/dl

Valori Normali: 8,0 – 10,4

Metodo: immunoenzimatico in fase omogenea

Codice Lab : CBZ

Codice ASL: 90123

Prezzo: 16,00 Ticket: 13,38

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mcg /ml

Valori Normali: 4 - 12

Metodo: elettroforesi capillare

Codice Lab : CDT

Codice ASL: ///

Prezzo: 40,00

Referto: 4 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: %

Valori Normali: < 1,3 negativo

1,3 – 1,6 non decisivo

>1,6 patologico

CALCIO IONIZZATO *

CAPACITA' FERRO LEGANTE

--

Codice Lab : CAI

Prezzo: 11,00

Referto: 3 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mg/dl

Metodo: assorbimento atomico

Codice Lab : CHB

Codice ASL: ////

Prezzo: 20,00

Referto: 3 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: % Hb totale

Valori Normali: 0 - 5

CEA (antigene	carcino	– embrionario)
----------------------	----------------	-----------------------

CICLOSPORINA *

CLORURIA

--

Metodo: ECLIA

Codice Lab : CEA

Codice ASL: 90563

Prezzo: 19,50 Ticket: 7,41

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Unità di misura: mcg /ml

Valori Normali: range terapeutico: 200 - 700

Metodo: potenziometria indiretta

Codice Lab : CLUR

Codice ASL: 90133

Prezzo: 4,00 Ticket: 1,13

Referto: 1 giorno

Contenitore: contenitore urine 24 h

Campione da prelevare: raccolta urine 24 h

Note: /////

Unità di misura: mEq /24 h

Valori Normali: 100 - 150

CELLULE	L.E.	(test ematologico)
---------	------	--------------------

CLEARANCE DELLA CREATININA

COLESTEROLO TOTALE

Metodo: colorazione

Giemsa

Codice

Lab

: LETE

Codice ASL: /////

Prezzo: 11,50

Referto: 1 giorno

Unità di misura: mg/dl

Valori Normali: fino a 30 anni 100 -180

da 30 a 50 anni 100 - 200

oltre 50 anni 100 - 220

CERULOPLASMINA *

CLERANCE DELL'UREA

COLESTEROLO HDL

rischio inferiore > 65

17CHETOSTEROIDI

COLOR

--

COLESTEROLO LDL

Metodo: cromatografico - spettrofotometrico

Codice Lab : 17KS

Codice ASL: 90013

Prezzo: 13,00 Ticket: 10,58

Referto: 4 giorni

Contenitore: urine 24 h

Campione da prelevare: raccolta urine 24 h

Note: /////

Unità di misura: mg/24 h

Valori Normali: fino a 6 anni 0 – 2,2

6-10 anni 0,9-5,6

10-14 anni 2,9-13,4

15-16 anni 8,2-14,2

16-17 anni 10,7-17,3

18-19 anni 12,7-17,9

20-25 anni 14,0-18,8

25-40 anni 11,0-19,0

50-60 anni 7,3-16,8

60-70 anni 5,5-13,4

70-80 anni 3,2-10,9

Metodo: potenziometria indiretta

Codice Lab : CL

Codice ASL: 90133

Prezzo: 4,00 Ticket: 1,13

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mEq /l

COLINESTERASI

CORTISOLO URINARIO

CREATININEMIA

Metodo: enzimatico con butiriltiocolina

Codice Lab : CHE

Codice ASL: 90144

Prezzo: 6,00 Ticket: 1,36

Codice ASL: 90153

Prezzo: 19,50 Ticket: 7,79

Referto: 1 giorno

Contenitore: contenitore urine 24 h

Campione da prelevare: raccolta urine 24 h

Note: /////

Unità di misura: mcg /24 h

Valori Normali: 75 - 270

Metodo: enzimatico colorimetrico

Codice Lab : CRE

Codice ASL: 90163

Prezzo: 5,50 Ticket: 1,13

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mg/dl

Valori Normali: uomo: 0,67 – 1,17

donna e bambino: 0,51 – 0,95

CONTA	DI	ADDIS
--------------	-----------	--------------

C-PEPTIDE *

CREATINURIA

Codice Lab : ADD

Prezzo: 10,00 Ticket: 3,87

Referto: 1 giorno

Contenitore: contenitore urine 24 h

Campione da prelevare: raccolta urine 24 h

Note: ////

Unità di misura: /24 h

Valori Normali: leucociti: < 2 milioni

emazie : < 1 milione

Codice Lab : CRU

Codice ASL: 90163

Prezzo: 5,50 Ticket: 1,13

Referto: 1 giorno

Contenitore: contenitore urine 24 h

Campione da prelevare: raccolta urine 24 h

Note: /////

Unità di misura: g/24 h

Valori Normali: uomo: 0,5 – 2,0

donna: 0,5 – 1,8

COPROCOLTURA

CREATINCHINASI (CPK)

CRIOGLOBULINE

Metodo: colturale dopo arricchimento

Codice Lab : EC3

Codice ASL: 90943

Prezzo: 11,00 Ticket: 12,01

Referto: 3 giorni

Contenitore: contenitore sterile per feci

Campione da prelevare: feci

Note: ////

Unità di misura: ////

Valori Normali: negativa per Salmonella

e Campylobacter

Metodo: enzimatico raccomandato IFCC

Codice Lab : CPK

Codice ASL: 90154

Prezzo: 10,00 Ticket: 1,44

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: U/l

Valori Normali: uomo: 38 – 174

donna: 26 - 140

bambino: 26 - 140

Metodo: precipitazione a freddo

Codice Lab : CRIO

Codice ASL: 90611

Prezzo: 5,00 Ticket: 1,74

Referto: 2 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso a caldo

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Codice ASL: 90153

Prezzo: 19,50 Ticket: 7,79

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mcg /dl

Valori Normali: ore 8: 6,2 – 19,4

ore 16: 2,3 – 11,9

Metodo: enzimatico

Codice Lab : CKMB

Codice ASL: 90155

Contenitore: provetta con K 3 EDTA

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: U/l

Valori Normali: < 20

CUPREMIA (CUPRURIA)

DHEA-S (	deidroepiandrosterone	solfato)
-----------------	------------------------------	-----------------

DIIDROTESTOSTERONE (DHT) *

--

Metodo: colorimetrico con batocuproina

Codice Lab : CUPR,CUPU

Codice ASL: 90394

Prezzo: 16,50 Ticket: 4,69

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel o contenitore 24h

Campione da prelevare: 3 ml s.venoso o urin

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: siero: mcg /dl

urine: mcg /24 h

Valori Normali: siero: 65 – 165

urine: 4 - 50

Metodo: ECLIA

Codice Lab : DEAS

Codice ASL: 90172

Prezzo: 19,50 Ticket: 15,55

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mcg /dl

Valori Normali: 100 - 450

Metodo: RIA

DUO TEST *

Metodo: enzimatico con esochinasi

Codice Lab : CCS

Codice ASL: 90265

Prezzo: 16,00 Ticket: 3,33

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: prel.basale+prel.a tempo

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mg/dl

Valori Normali: ///

Metodo: RIA

Codice Lab : 110H

Codice ASL: 90011

Prezzo: 17,00 Ticket: 14,73

Referto: 4 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ng/ml

Valori Normali: fino a 8

Metodo: EIA

Prezzo: 70

Referto: 4 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ///

Valori Normali: ////

CYFRA 21-1 *

DIGOSSINA *

ELETTROFORESI DELL'EMO

Metodo: RIA

Codice Lab : CYFRA

Codice ASL: 90613

Prezzo: 22,00 Ticket: 19,05

Referto: 4 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: /////

Valori Normali: negativo

Metodo: contaglobuli HMX COULTER

Codice Lab : EMO

Codice ASL: 90622

Prezzo: 8,50 Ticket: 3,17

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con K 3 EDTA

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Valori Normali: glob.rossi :

uomo 4.500.000-6.200.000

donna 4.000.000-5.400.000

bambino 4.000.000-5.500.000

glob.bianchi :

uomo e donna: 4.000-10.000

bambino: 5000-13500

Hb :

uomo 14-18

donna 12-16

bambino 12-15,5

EMOGLOBINA GLICOSILATA (HbA1C)

ESAME CALCOLI URINARI

ESAME DELLE URINE

Metodo: immunoturbidimetrico al lattice

standardizzato IFCC

Codice Lab : EMGL

Codice ASL: 90281

Prezzo: 15,00 Ticket: 7,41

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con K 3 EDTA

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mmol /mol

Valori Normali: 29 – 42

Metodo: chimico

Codice Lab : ECU

Codice ASL: 90121

Prezzo: 16,00 Ticket: 8,54

Referto: 1 giorno

Contenitore: /////

Unità di misura: ////

Valori Normali: ////

Metodo: chimico-microscopico

Codice Lab : URI

Codice ASL: 90443

Prezzo: 3,50 Ticket: 2,17

Referto: 1 giorno

Contenitore: contenitore urine

Campione da prelevare: prime urine al risveglio

Unità di misura: ////

EMOGRUPPO E FATTORE	
---------------------	--

Rh

ESAME CHIMICO FISICO DELLE FECE**ESTRIOLO***

Metodo: agglutinazione su vetrino

con sieri monoclonali

Codice

Lab

: EGF

Codice ASL: ////

Prezzo: 8,50

Unità di misura: ng/ml

Valori Normali: 10-20 sett. 6-40

21-25 sett. 15-80

26-30 sett. 35-150

31-34 sett. 50-300

35-36 sett. 80-330

37-38 sett. 100-350

39-40 sett. 160-375

41-42 sett. 100-330

ENOLASI NEURONE SPECIFICO (NSE) *

ESAME DEL LIQUIDO SEMINALE

URINARIO*

Codice

Lab

: NSE

Prezzo: 20,00 Ticket: 16,60

Referto: 4 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ng/ml

35^ - 40^ sett. 19,2 – 54,4

EOSINOFILI (nel muco fecale o nel muco nasale)

ESAME PARASSITOLOGICO FECI

ESTRONE *

Metodo: colorazione di Giemsa

Codice Lab : EOS,EON

Codice ASL: /////

Prezzo: 6,00

Unità di misura: ////

uova di elminti: assenti

protozoi: assenti

Metodo: RIA

Codice Lab : EST

Codice ASL: 90195

Prezzo: 20,00 Ticket: 14,98

Referto: 4 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: pg /ml

Valori Normali: da 0 – 12 anni:10 - 30

uomo adulto: 10 – 50

donna: fase follicolare 37-138

donna: fase metà ciclo 60-230

donna: fase luteinica 50-115

FDP	(fattore degradazione del fibrinogeno) *
------------	---

FATTORI DELLA COAGULAZIONE	(II-V-VII –VIII-IX- X) *
-----------------------------------	---------------------------------

--

Codice Lab : FDP

Prezzo: 21,00 Ticket 13,53

Referto: 4 giorni

Contenitore: provetta con sodio citrato

Campione da prelevare: 3 ml sangue ven

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ng/ml

Metodo: HPLC

Codice Lab : FENO

Codice ASL: ////

Prezzo: 25,0

Referto: 10 giorni

Contenitore: urine 24 h

Campione da prelevare: urine 24 h

Note: ///

Unità di misura: mcg / g cr

Valori Normali: 0 - 25

FERRITINA

FOSFATASI ACIDA TOTALE

Codice Lab : GLUC

Prezzo: 20,00 Ticket	8,23
----------------------	------

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: pg /ml

Valori Normali: 50 - 250

Metodo: ECLIA

Codice Lab : FERR

Codice ASL: 90223

Prezzo: 19,50 Ticket: 6,36

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

donna: 10 – 160

bambino : 10 - 200

Metodo: cinetico enzimatico con naftilfosfato

Codice Lab : FAC

Codice ASL: 90234

Prezzo: 5,00 Ticket: 1,66

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: U/l

Valori Normali: uomo: fino a 6,5

donna: fino a 5,5

FSH (ORMONE FOLLICOLOSTIMOLANTE)

FIBRINOGENO

FOSFATASI ACIDA PROSTATICA (PAP) *

Metodo: ECLIA

Codice

Lab

: FSH

Codice ASL: 90233

Prezzo: 19,50 Ticket: 6,21

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mUI /ml

Valori Normali: fino a 12 anni: 3,0–18,0

uomo dopo 13 anni: 1,0–12,0

donna: fase follicolare: 3,0–18,0

picco ovulatorio: 9,0 – 26,0

fase luteinica: 1,0 – 12,0

menopausa: 18,0 – 153,0

Metodo: coagulometrico

Codice Lab : FIB

Codice ASL: 90651

Prezzo: 5,00 Ticket: 2,67

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta sodio citrato 0,11 M

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mg/dl

Valori Normali: 180 - 470

Metodo: chemiluminescenza

Valori Normali: fino a 3,0

FOLATI (ACIDO FOLICO)

FOSFATURIA

Metodo: FPIA

Codice Lab : FEN

Codice ASL: 90221

Prezzo: 15,00 Ticket: 10,74

Referto: 4 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mcg /ml

Valori Normali: intervallo terapeutico: 10 - 20

Metodo: ECLIA

Codice Lab : FOL

Codice ASL: 90232

Prezzo: 20,00 Ticket: 6,36

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ng/ml

Valori Normali: 3,0 – 27,5

Metodo: fosfo-molibdato

Codice Lab : FOSU

Codice ASL: 90243

Prezzo: 4,00 Ticket: 1,46

Referto: 1 giorno

Contenitore: contenitore urine 24 h

Campione da prelevare: raccolta urine 24 h

Note: /////

Unità di misura: g/24 h

Valori Normali: 0,8 – 1,3

FENOBARBITAL

FOSFATASI ALCALINA

FOSFORO

Metodo:

immunoenzimatico

in fase omogenea

Codice

Lab

: PHE

Codice ASL: 90093

Prezzo: 16,00 Ticket: 7,36

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mcg /ml

Valori Normali: in terapia: 15 - 40

Metodo: enzimatico raccomandato IFCC

Codice Lab : ALP

Codice ASL: 90235

Prezzo: 4,00 Ticket: 1,04

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: U/l

Valori Normali: bambini: 1-3 anni < 281

4-6 anni < 269

7-12 anni < 300

13-17 anni : uomo < 390

donna < 390

da 18 anni : uomo 35-104

donna 40-129

Metodo: fosfo-molibdato

Codice Lab : FOS

Codice ASL: 90245

Prezzo: 4,00 Ticket: 1,46

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mg/dl

Valori Normali: uomo: 2,6 – 4,5

donna: 2,6 – 4,5

bambino: 3,4 – 6,2

FRUTTOSAMINA *

GAMMA-GT

GLICEMIA DOPO CARICO

□

Metodo: colorimetrico-cinetico

Codice Lab : FRU

Codice ASL: 90251

Prezzo: 10,00 Ticket: 2,21

Referto: 4 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: micromoli /l

Valori Normali: fino a 2,90

Metodo: enzimatico cinetico

Codice Lab : GGT

Codice ASL: 90255

Prezzo: 5,00 Ticket: 1,13

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: U/l

Valori Normali: uomo: 8 - 61

donna: 5 – 36

bambino: 5 - 36

Metodo: enzimatico con esochinasi

Codice Lab : GDC

Codice ASL: /////

Prezzo: 11,00

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Note: paziente a digiuno da 12 ore;prelievo

basale;assumere 50g di glucosio;prel.dopo 60'

Unità di misura: mg/dl

Valori Normali: prelievo basale: 70 – 10

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: pg /ml

Valori Normali: 2,0 – 5,0

Metodo: RIA

Codice Lab : GAS

Codice ASL: 90261

Prezzo: 20,00 Ticket 14,08

Referto: 4 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: pg /ml

Valori Normali: 20 - 108

Metodo: enzimatico con esochinasi

Codice Lab : GLF

Codice ASL: ///

Prezzo: 8,50

Referto: 1 giorno

Contenitore: per urine

Campione da prelevare: 3 campioni di urine ad

intervalli di 8 ore nel'arco delle 24 h

Codice ASL: 90423

Prezzo: 19,50 Ticket: 6,36

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: pg /ml

Valori Normali: 7,0 – 18,5

Metodo: EIA

Codice Lab : GH

Codice ASL: 90351

Prezzo: 20,00 Ticket: 10,48

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ////

Valori Normali: assente

GLUCOSIO 6 FOSFATO DEIDROGENASI (G6PDH)

GLICEMIA

HBsAb (anticorpi anti antigene di superficie epatite B)

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mUI /ml

Valori Normali: immunità: > 10

HBcAb	(anticorpi anti core epatite B)
--------------	--

HBcAb	IgM (anticorpi IgM anti core epatite B) *
--------------	--

--

HCV RNA QUALITATIVO*	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

--

Metodo: ECLIA

Codice Lab : AU3

Codice ASL: 91175

Prezzo: 19,50 Ticket: 10,01

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ////

Prezzo: 94,00 Ticket: 63,01

Referto: 12 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ////

Valori Normali: assente

HBDH *

HBV DNA (PCR) *

--

Codice Lab : HBDH

Prezzo:10,00

Referto: 4 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: U/l

sensibilità : 100 copie di RNA

HBeAg	(antigene e epatite B)
-------	------------------------

HCV	Ab	(anticorpi anti epatite C)
-----	----	----------------------------

HCV RNA GENOTIPO *

Metodo: ECLIA

Codice Lab : AU4

Codice ASL: 91184

Prezzo: 19,50 Ticket: 10,01

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ///

Valori Normali: assenti

Metodo: immunoblotting su strip

Codice Lab : RIB

Codice ASL: 91201

Prezzo: 70,00 Ticket: 69,77

Referto: 4 giorni

Referto: 4 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ///

Valori Normali:	pmol	/mol	< 140
-----------------	------	------	-------

Indice	R.O.M.A.	:
--------	----------	---

premenopausa	:	> 12,4 alto rischio
--------------	---	---------------------

postmenopausa	:	> 25,2 alto rischio
---------------	---	---------------------

HIV 1-2	Ab
---------	----

IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA

IMMUNOGLOBULINA A (	IgA	)
---------------------	-----	---

Metodo: ECLIA

Codice Lab : HIV

Codice ASL: 91224

Prezzo: 21,00 Ticket: 10,90

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Metodo: turbidimetrico

Codice Lab : IGA

Codice ASL: 90694

Prezzo: 8,00 Ticket: 4,99

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mg/dl

Valori Normali:

0-1 anno: 0 - 83 7-9 anni: 34 - 305

1-3 anni: 20 - 100 10-11 anni: 53 - 204

4-6 anni: 27 - 195 adulti: 70 - 400

HIV TEST	DI	CONFERMA*
----------	----	-----------

17 OH PROGESTERONE

IMMUNOGLOBULINA G (	IgG	)
---------------------	-----	---

Metodo: immunoblotting

Codice Lab : HIVB

Codice ASL: 91225

Prezzo: 75,00 Ticket: 34,89

Referto: 5 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

donna: fase follicolare: 0,2 – 2,0

fase luteinica: 1,5 – 4,5

menopausa: 0,5 – 2,5

in gravidanza: 2, 0 - 12,0

Metodo: turbidimetrico

Codice Lab : IGG

Codice ASL: 90694

Prezzo: 8,00 Ticket: 4,99

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mg/dl

Valori Normali:

0-1 anno: 232 – 1411 7-9 anni: 572 – 1464

1-3 anni: 453 - 916 10-11 anni: 549 - 1584

4-6 anni: 504 - 1464 adulti: 700 - 1600

HELICOBACTER ANTIGENE NELLE FECI

IDROSSIPROLINURIA *

IMMUNOGLOBULINA M (	IgM	)
----------------------------	------------	----------

Metodo: immunoenzimatico

Codice Lab : HP

Codice ASL: ///

Prezzo: 38,00

Referto: 1 giorno

Contenitore: sterile per feci

Campione da prelevare: feci fresche

Note: ////

Unità di misura: ///

Valori Normali: assente

Metodo: colorimetrico

Codice Lab : IGM

Prezzo: 8,00 Ticket: 4,99

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mg/dl

Valori Normali:

0-1 anno: 1 - 145 7-9 anni: 31 - 208

1-3 anni: 19 - 146 10-11 anni: 31 - 179

4-6 anni: 24 - 210 adulti: 40 - 230

IDROSSIPIRENE *

IMMUNOFISSAZIONE (	sierica	e urinaria)	*
---------------------------	----------------	--------------------	----------

--

INIBINA B *

--

Metodo: HPLC

Codice Lab : IPIR

Codice ASL: ////

Prezzo: 25,00

Referto: 10 giorni

Contenitore: sterile per feci

Campione da prelevare: urine fine turno

Note: /////

Unità di misura: mcg /l

Valori Normali: < 2,0

Metodo: immunofissazione su gel di agarose

Codice Lab : IMMU

Codice ASL: 90692

Prezzo: 42,00 Ticket: 20,88

Referto: 7g iorni

Contenitore: prov. gel separ . - prov

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso – urine mattino

Note: paziente a digiuno da 12 ore

donne poste menopausa < 4

uomini 25 - 325

HPL (ormone placentare lattogeno) *

IMMUNOCOMPLESSI CIRCOLANTI *

INSULINEMIA

Metodo: EIA

Codice Lab : HPL

Codice ASL: 90345

Prezzo: 19,50 Ticket: 10,89

Referto: 4 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mcg /ml

Valori Normali: 10-22 sett. 50-100

22-24 sett. 120-500

24-26 sett. 160-720

26-28 sett. 170-810

28-30 sett. 220-890

30-32 sett. 260-1020

32-34 sett. 310-1110

34-36 sett. 340-1200

36-38 sett. 360-1240

38-40 sett. 420-1320

40-42 sett. 400-1280

Metodo: nefelometrico

Codice Lab : CIC

Codice ASL: 90691

Prezzo: 16,00 Ticket: 5,50

Referto: 4 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mcg /ml

Valori Normali: 0 - 5

Metodo: ECLIA

Codice Lab : INS

Codice ASL: 90291

Prezzo: 20,00 Ticket: 8,75

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mcUI /ml

Valori Normali: 2,6 – 24,9

ISOENZIMI FOSFATASI	ALCALINA*
----------------------------	------------------

LIPASI

--

MAGNESIURIA

--

Metodo: enzimatico colorimetrico

Codice Lab : LIPA

Codice ASL: 90302

Prezzo: 10,00 Ticket: 2,58

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: U/l

Valori Normali: 13 - 60

Metodo: colorimetrico

Prezzo: 8,00 Ticket: 1,55

Referto: 1 giorno

Contenitore: per urine 24 h

Campione da prelevare: raccolta urine 24 h

Note: ////

Unità di misura: mg/24 h

Valori Normali: 50 - 150

LATTATO (acido lattico) *

LIPOPROTEINA (a) *

MICROALBUMINURIA

Metodo: enzimatico

Codice Lab : LAT

Codice ASL: 90025

Prezzo: 16,00 Ticket: 4,84

Referto: 3 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mg/dl

Valori Normali: 5 - 16

Metodo: turbidimetrico

Codice Lab : MIA

Prezzo: 12,00 Ticket: 4,11

Referto: 1 giorno

Contenitore: urine

Campione da prelevare: urina randomizzata

Note: /////

Unità di misura: mg/dl

Valori Normali: fino a 2,0

LDH (lattico deidrogenasi)

LITIEMIA *

MIOGLOBINA *

Codice ASL: 90322

Prezzo: 8,00 Ticket: 3,47

Referto: 2 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mEq /l

Valori Normali: in terapia: 0,5 – 1,5

Metodo: turbidimetrico

Codice Lab : MIO

Codice ASL: 90335

Prezzo: 12,00 Ticket: 6,92

Referto: 3 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ng/ml

Valori Normali: 0 - 70

LH (ormone	luteinizzante	)
------------	---------------	---

MAGNESIO

MONOTEST (anticorpi	eterofili	virus Epstein	Barr
---------------------	-----------	---------------	------

Metodo: ECLIA

Codice

Lab

: LH

Codice ASL: 90323

Prezzo: 19,50 Ticket: 7,20

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mUI /ml

Valori Normali: bambini 0-12anni: 1,5-15

uomini: 2,0 – 12,0

Donne:

fase follicolare 1,5 – 15,0

picco ovulatorio 22,0 – 105,0

fase luteinica 0,6 – 19,0

menopausa 16,0 – 64,0

Metodo: colorimetrico

Codice Lab : MG

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ///

Valori Normali: assenti

MUCOPROTEINE

OSTEOCALCINA *

PARATORMONE (PTH)

□

Metodo: turbidimetrico

Codice Lab : MUC

Codice ASL: ////

Prezzo: 10,00

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mg/dl

Valori Normali: 50 - 120

Metodo: EIA

Codice Lab : PTH

Codice ASL: 90355

Prezzo: 19,50 Ticket: 18,92

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: pg /ml

Valori Normali: 10 - 53

NUMERO	DI	DIBUCAINA
--------	----	-----------

PAP TEST *

--

PIOMBEMIA *

Metodo: enzimatico con butirritiocolina

Codice Lab : DIB

Codice ASL: ///

Prezzo: 6,50

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ///

Valori Normali: normale: > 75

eterozigosi: 30 – 75

omozigosi: 0 - 20

Metodo: Papanicolau

Codice Lab : PAPT

Codice ASL: /////

Prezzo: 15,00

Referto: 10 giorni

Contenitore: /////

Note: il prelievo va eseguito dal ginecologo e

consegnato al laboratorio

Unità di misura: ///

Valori Normali: ///

Metodo: assorbimento atomico

Codice Lab : PB

Codice ASL: 90363

Prezzo: 25,00 Ticket: 18,23

Referto: 4 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mcg /dl

Valori Normali: popolazione generale: < 30

soggetti esposti: < 35

OMOCISTEINEMIA

PSA (ANTIGENE PROSTATICO)

PROTEINA AMILOIDE A *

Metodo: enzimatico

Codice Lab : OMO

Codice ASL: ////

Prezzo: 50,00

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con K 3 EDTA

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mcmol /l

Valori Normali: 5 - 12

Metodo: ECLIA

Codice Lab : PSA

Codice ASL: 90565

Prezzo: 19,50 Ticket: 7,41

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

ORMONE ANTI MULLERIANO

PSA FREE

PORFIRINE URINARIE *

Metodo: EIA

Codice Lab : MULL

Codice ASL: ///

Note: conservare al buio

Unità di misura: mcg /24 h

Valori Normali: 50 - 200

OXACARBAZEPINA*

OSSALURIA *

PRO BNP (Brain Natriuretic Peptide) *

Metodo: EIA

Prezzo: 20,00

Referto: 7 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a mg/l

Valori Normali: range terapeutico 13 - 30

Metodo: ////

Codice Lab : 0SU

Codice ASL: 90353

Prezzo: ,00 Ticket: 6,25

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: pg /ml

Valori Normali: 0 - 26

PROCALCITONINA *

PROLATTINA

PROTEINA S ANTICOAGULANTE *

donne: 2,5 – 24,5

donne in menopausa: 0,7 – 19,0

Metodo: coagulativo

Codice Lab : PRS

Codice ASL: ////

Prezzo: 21,00

Referto: 7 giorni

Contenitore: provetta con sodio citrato 0,11 M

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: %

Valori Normali: 53 - 109

POTASSIO

PROTEINA BENCE JONES

PROTEINE TOTALI

Metodo: potenziometria indiretta

Codice Lab : K

Codice ASL: 90374

Prezzo: 4,00 Ticket: 1,02

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mEq /l

Valori Normali: 3,6 – 5,0

Metodo: immunoturbidimetrico

Codice Lab : PBJ

Codice ASL: /////

Prezzo: 18,00

Referto: 1 giorno

Contenitore: urine 24 h

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: ////

Unità di misura: mg/l

Valori Normali: kappa 0 - 20

lambda 0 – 10

rapporto kappa/lambda 1 - 5

Metodo: colorimetrico al biureto

Codice Lab : PTO

Codice ASL: 90385

Prezzo: 4,20 Ticket: 1,13

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: g/dl

Valori Normali: 6,0 – 8,2

POTASSIURIA

PROTEINA C ANTICOAGULANTE *

PROTEINURIA DELLE 24H

Metodo: potenziometria indiretta

Codice Lab : POTU

Codice ASL: 90374

Prezzo: 4,00 Ticket: 1,02

Referto: 1 giorno

Contenitore: urine 24 h

Campione da prelevare: urine 24 h

Note: ///

Unità di misura: mEq /24 h

Valori Normali: 40 - 80

Metodo: coagulativo

Prezzo: 21,00 Ticket: 9,09

Referto: 7 giorni

Contenitore: provetta sodio citrato 0,11 M

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: %

Valori Normali: 70 - 140

Metodo: turbidimetrico

Codice Lab : P24H

Codice ASL: 90385

Prezzo: 4,20 Ticket: 1,13

Referto: 1 giorno

Contenitore: urine 24 h

Campione da prelevare: urine 24 h

Note: ///

Unità di misura: g/24 h

Valori Normali: fino a 0,08

PROGESTERONE

PROTEINA C REATTIVA

PROVE EMOGENICHE

Unità di misura: /////

Valori Normali: tempo di coagulazione: 8–11 min

tempo di stillicidio: fino a 3min

prova del laccio: negativa

prova del pizzicotto: negativa

PT (TEMPO	DI	PROTROMBINA)
-----------	----	--------------

REAZIONE	DI	WAALER ROSE
----------	----	-------------

REAZIONE	DI	WRIGHT (per Brucella)
----------	----	-----------------------

Metodo: coagulometrico

Codice Lab : PT

Codice ASL: 90754

Prezzo: 3,50 Ticket: 2,85

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con sodio citrato 0,11 M

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: %

Valori Normali: attività: normale 70 – 100

in terapia 20 – 35

INR: normale 1,00 – 1,25

in terapia 2,06 – 3.34

Metodo: agglutinazione

Prezzo: 6,00 Ticket: 3,31

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ///

Valori Normali: negativa

PTT TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE

REAZIONE DI WEIL FELIX *

RENINA (in orto e clinostatismo) *

Metodo: coagulometrico

Codice Lab : PTT

Codice ASL: 90761

Prezzo: 5,00 Ticket: 2,85

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con sodio citrato 0,11 M

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: secondi

Valori Normali: 25 - 40

Metodo: agglutinazione

Prezzo: 10,00 Ticket: 9,96

Referto: 3 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ////

Valori Normali: negativa

Metodo: RIA

Codice Lab : REOR,RECL

Codice ASL: 90402

Prezzo: 20,00 Ticket: 23,24

Referto: 4 giorni

Contenitore: provetta con K 3 EDTA

Note: in clino a riposo; in orto-dopo prolungato

esercizio fisico

Unità di misura: ng/ml/h

Valori Normali: in orto: 1,50 – 5,70

in clino : 0,50 – 1,50

QUADRO PROTEICO ELETTROFORETICO

REAZIONE	DI	WIDAL
(per Salmonella	typhi	,paratifo A, paratifo B)

RESISTENZE OSMOTICHE

GLOBULARI

Metodo: elettroforesi capillare

Codice

Lab

: QPE

Codice ASL: 90384

Prezzo: 10,50 Ticket: 4,23

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Valori Normali: Albumina: 55,8 – 66,1

Alfa 1: 2,9 – 4,9

Alfa 2: 7,1 – 11,8

Beta 1: 4,7 – 7,2

Beta 2: 3,2 – 6,5

Gamma: 11,0 – 19,0

Metodo: agglutinazione

Codice Lab : WID

Codice ASL: 91073

Prezzo: 6,00 Ticket: 4,02

Prezzo: 10,00 Ticket: 7,82

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con K 3 EDTA

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: g% NaCl

Valori Normali: minima: 0,45 – 0,50

massima: 0,30 – 0,35

RAST

REAZIONE	DI	WIDAL WRIGHT (per Salmonella typhi)
----------	----	-------------------------------------

RESISTENZA ALLA PROTEINACTIVATA*

--

Metodo: EIA

Codice Lab : RAST

Codice ASL: 90681

Prezzo: 15,00 Ticket: 1410,17

Referto:4 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: dig . da 12 ore-m

Unità di misura: UI/ml

Valori Normali: 0,0–0,36 =assente classe 0

0,36 -0,71 = basso – classe 1

0,72 – 3,59 = moderato – classe 2

3,60 – 17,99 = elevato – classe 3

18,00 – 49,99 = molto elevato – cl asse 4

50,00 – 99,99 = elevatissimo – classe 5

Metodo: agglutinazione

Codice Lab : RWW

Codice ASL: 91081

Prezzo: 8,00 Ticket: 8,03

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Unità di misura: RN

Valori Normali: > 0,8

RETICOLOCITI

RICERCA MYCOPLASMA (su tampone uretrale,tampone vaginale,liquido seminale,urine)

SALICILEMIA *

Metodo: contaglobuli HMX COULTER

Codice Lab : RET

Codice ASL: 90745

Prezzo: 6,00 Ticket: 3,50

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta K 3 EDTA

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: % di emazie

Valori Normali: 0,5 – 2,0

Metodo: colturale

Codice Lab : MYCO

Codice ASL: ///

Prezzo: 16,00

Referto: 3 giorni

Campione da prelevare: tampone uretrale (prima

della minzione), tampone vaginale, liquido seminale,

urine

Unità di misura: /////

Valori Normali: Mycoplasma Hominis : asse

Ureaplasma Urealiticum : assen

Metodo: FPIA

Codice Lab : SAL

Codice ASL: 90204

Prezzo: 10,50 Ticket: 8,80

Referto: 4 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mg/dl

Valori Normali: 0 - 30

REUMATEST

RICERCA ROTAVIRUS NELLE FECI

SCC (ANTIGENE TA 4) *

Metodo: immunoturbidimetrico

Codice Lab : RT

Codice ASL: 90642

Prezzo: 6,50 Ticket: 4,73

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: UI/ml

Valori Normali: 0 - 14

Metodo: EIA su card

Codice Lab : ROTA

Codice ASL: /////

Prezzo: 20,00

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ng/ml

Valori Normali: 0 - 3

RICERCA CHLAMIDIA

RICERCA SANGUE OCCULTO NELLE FECI

SCOTCH TEST (per ricerca uova di ossiuri)

Contenitore: ///

Note: applicare di notte scotch trasparente sull'apertura

anale;dopo averlo staccato applicarlo

su vetrino

Unità di misura: ///

Valori Normali: negativo

RICERCA DROGHE NELLE URINE	Enalapril, metadone, coca	ina, amfetamine, estasi,	bupre
----------------------------	---------------------------	--------------------------	-------

SACCAROMYCES CEREVISIAE	ANTICORPI (ASCA)	-	IgG
-------------------------	------------------	---	-----

SHBG (GLOBULINA LEGANTE GLI ORMONI

SESSUALI) *

Metodo: FPIA

Codice Lab : DRO

Codice ASL: 90183

Prezzo: 50,00

Referto: 1 giorno

Contenitore: urine

Campione da prelevare: urine

Note: da prelevare in laboratorio

Unità di misura: ////

Valori Normali: assente

Metodo: EIA

Prezzo: 60,00

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: U/ml

Valori Normali: < 10

Metodo: EIA

Codice Lab : SHBG

Codice ASL: ////

Prezzo: 21,00

Referto: 4 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mcg /ml

Valori Normali: 30 - 100

SIDEREMIA

SPERMOCOLTURA

TAMPONE (auricolare destro)

destro e sinistro,gengivale)

Metodo: determinazione diretta con ferrozine

Codice Lab : SID

Codice ASL: 90225

Prezzo: 7,60 Ticket: 1,14

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mcg /dl

Valori Normali: uomini: 59 – 158

donne e bambini: 37 - 145

Metodo: semina su agar

Codice Lab : SPC

Codice ASL: 90933

Prezzo: 10,00 Ticket: 7,46

Referto: 2 giorni

Contenitore: sterile per urine

Campione da prelevare: liquido seminale

Note: ///

Unità di misura: ///

STREPTO M TEST (titolo	anticorpale	contro la
------------------------	-------------	-----------

proteina M dello streptococco) *

TAMPONE (faringeo,cavo orale, nasale:narice

destra e sinistra)

Metodo: potenziometria indiretta

Codice Lab : NA

Codice ASL: 90404

Prezzo: 4,00 Ticket: 1,02

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mEq /l

Valori Normali: 135 - 146

Metodo: agglutinazione in provetta

Codice Lab : STM

Codice ASL: ///

Prezzo: 16,50

Referto: 3 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: rapporto diluizione

SODIURIA

STREPTOZYME TEST

TAMPONE (uretrale,vaginale)

Metodo: potenziometria indiretta

Codice Lab : SODU

Codice ASL: 90404

Prezzo: 4,00 Ticket: 1,02

Referto: 1 giorno

Contenitore: urine 24 h

Campione da prelevare: urine 24 ore

Note: ///

Unità di misura: mEq /24 h

Valori Normali: 80 - 180

Metodo: agglutinazione su vetrino

Codice Lab : STR

Codice ASL: ///

Prezzo: 16,50

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

TACROLIMUS/ FK506 *

TAS (titolo	antistreptolisinico	)
--------------------	----------------------------	----------

Metodo: RIA

Codice Lab : SOM

Codice ASL: ////

Prezzo: 52,00

Referto: 8 giorni

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ng/ml

Valori Normali: 71 - 290

Metodo: FPIA

Codice Lab : TCL

Codice ASL: ///

Prezzo: 30,00

Referto: 7 giorni

Contenitore: provetta con gel K 3 EDTA

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ng/ml

Valori Normali: range terapeutico: 5 - 20

Metodo: immunoturbidimetrico

Codice Lab : TAS

Codice ASL: 91085

Prezzo: 5,00 Ticket: 4,85

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: UI/ml

Valori Normali: < 200

TBG	(globulina legante la tiroxina) *
-----	-----------------------------------

TEST DI GRAVIDANZA

TESTOSTERONE

□

Metodo: chemiluminescenza

Metodo: immunoenzimatico su card

Codice Lab : GRA

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ng/ml

Valori Normali: fino a 12 anni: 15 – 120

uomini: 300 - 1000

donne: 10 - 110

TEOFILLINA *

TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI

(per 90 alimenti)

TESTOSTERONE

LIBERO*

--

Codice ASL: ///

Prezzo: 160,00

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: U/ml

Valori Normali: < 50 negativo

50 - 100 lievemente allergico (+1)

100 - 200 moderatamente allergico (+2)

> 200 altamente allergico (+3)

Metodo: EIA

donne: 0,5 – 0,8

TEST	DI	COOMBS DIRETTO
------	----	----------------

TEST	DI	NORDIN
------	----	--------

TIREOGLOBULINA

Metodo: secondo

Coombs

Codice

Lab

: TCD

Codice ASL: 90582

Prezzo: 8,00 Ticket: 6,87

Referto: 1 giorno

Note: dig . 12 ore;svuotare vescica,bere 250ml

acqua distillata,raccogliere urine dopo 2 h

Unità di misura: ////

Valori Normali: mg calcio/mg creatinina: 0,02–0,20

mg idrossiprolina /g creatinina: 6-20

Metodo: ECLIA

Codice Lab : TG

Codice ASL: 90415

Prezzo: 19,50 Ticket: 13,34

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ng/ml

Valori Normali: 0 - 40

TEST	DI	COOMBS INDIRETTO
------	----	------------------

TEST	DI	SIA
------	----	-----

TPA (antigene	polipeptidico	tessutale) *
---------------	---------------	--------------

Metodo: secondo Coombs

Codice Lab : SIA

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ng/ml

Valori Normali: 0 - 1

TPHA

TRIGLICERIDI

UREA BREATH TEST *

Metodo: emoagglutinazione

Codice Lab : TPHA

Codice ASL: 91105

Prezzo: 10,00 Ticket: 5,78

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ///

Valori Normali: negativo

Metodo: enzimatico colorimetrico

Prezzo: 6,50 Ticket: 1,17

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mg/dl

Valori Normali: 45 - 170

Metodo: spettrometria di massa

Codice Lab : BREATH

Codice ASL: ////

Prezzo: 55,00

Referto:4 giorni

Campione: espirare in due provette, bere

soluzione, ripetere prova dopo 30 min

Note: sospendere farmaci anti-infiammatori

Unità di misura: ///

Valori Normali: negativo

TRANSAMINASI GOT (AST)

TRI TEST *

URICEMIA

Metodo: enzimatico raccomandato IFCC

Codice Lab : GOT

Codice ASL: 90092

Prezzo: 4,00 Ticket: 1,04

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: U/I

Valori Normali: uomini: fino a 37

donne e bambini: fino a 31

Codice ASL: 90435

Prezzo: 3,50 Ticket: 1,13

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mg/dl

Valori Normali: uomo: 3,4 – 7,0

donna: 2,4 – 5,7

bambino: 2,0 – 5,5

TRANSAMINASI GPT (ALT)

TROPONINA I *

URICURIA

Metodo: enzimatico raccomandato IFCC

Codice

Lab

: GPT

Codice ASL: 90045

Prezzo: 4,00 Ticket: 1,00

Referto: 1 giorno

Unità di misura: g/24 h

Valori Normali: 0,25 – 0,75

TRANSFERRINA

TSH (ORMONE TIREOTROPO)

URINOCOLTURA

Metodo: turbidimetrico

Codice

Lab

: TRAN

Codice ASL: 90425

Prezzo: 8,00 Ticket: 5,16

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mcg /dl

Valori Normali: 250 - 420

Metodo: ECLIA

Codice Lab : TSH

Codice ASL: 90421

Prezzo: 19,50 Ticket: 5,46

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mUI /l

Valori Normali: 0,2 – 3,0

Metodo: coltura su dip-slide

Codice Lab : EC1

Codice ASL: 90942

Prezzo: 10,00 Ticket: 8,31

Referto: 2 giorni

Contenitore: sterile per urine

Campione da prelevare: mitto intermedio al

risveglio

Note: sospendere terapia antibiotica 7gg prima

Unità di misura: /////

Valori Normali: negativa

VDRL

VITAMINA B12

ZINCO *

1

Metodo: reazione di flocculazione

Codice Lab : VDR

Codice ASL: 91111

Prezzo: 8,00 Ticket: 3,36

Referto: 1 giorno

Contenitore: provetta con gel separatore

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ////

Valori Normali: non reattività

Metodo: ECLIA

Codice Lab : ZN

349 / 362

Prezzo: 21,00 Ticket: 5,63

Referto: 5 giorni

Contenitore: provetta con K3 EDTA

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: mcg /dl

Valori Normali: 70 - 114

VES

VITAMINA D3

MUTAZIONE FATTORE II (mutazione G20210A) *

30

– 100 sufficienza

>100 tossicità

Metodo: amplificazione genica con primers

specifici per DNA normale e mutato

Codice

Lab

: GFII

Codice ASL: ///

Prezzo: 50,00

Referto: 7 giorni

Contenitore:

prov

provetta con K3 EDTA

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ///

Valori Normali: omozigote normale

MUTAZIONE FATTORE V DI LEIDENmutazione del gene della coagulazione

MUTAZIONE MTHFR (c677t)*

MUTAZIONE MTHFR (1298A/C)

Metodo: amplificazione genica con primers specifici per DNA normale e mutato

CodiceLab: GFLEID

Codice ASL: ///

Prezzo: 50,00

Referto: 7 giorni

Contenitore: prov provetta con K3 EDTA

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ///

Valori Normali: omozigote normale

Metodo: amplificazione genica con primers specifici per DNA normale e mutato

Codice Lab : MTHFR1

Codice ASL: ///

Prezzo: 50,00

Referto: 7 giorni

Contenitore: prov provetta con K3 EDTA

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

MUTAZIONE GENE FIBROSI CISTICA *

Metodo: amplificazione genica con primers

specifici per DNA normale e mutato

Codice Lab : DQ2DQ8

Codice ASL: ////

Prezzo: 100,00

Referto: 7 giorni

Contenitore: prov provetta con K3 EDTA

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ///

Valori Normali: ///

Metodo: amplificazione genica con primers

specifici per DNA normale e mutato

Codice Lab : FCIS

Codice ASL: ///

Prezzo: 120,00

Referto: 10 giorni

Contenitore: prov provetta con K3 EDTA

Campione da prelevare: 3 ml sangue venoso

Note: paziente a digiuno da 12 ore

Unità di misura: ///

Valori Normali: ///

Metodo: estrazione di DNA genomico umano e virale, amplificazione mediante PCR e test di HPV genotipo

Codice Lab : HPV

Prezzo: 60,00

Referto: 8 giorni

Contenitore: provetta per genetica

Campione da prelevare: tampone vaginale, uretrale

ESAME CITOLOGICO URINARIO

ESAME CITOLOGICO SEGRETO (MAMMARIO)

ESAME ISTOLOGICO *

Metodo: ////

Codice Lab : CITOU

Codice ASL: ////

Prezzo: 45,00

Referto: 10 giorni

Contenitore: contenitore urine

Campione da prelevare: 3 campioni di urine in tre giorni mattine successive

Note: aggiungere alcol etilico al campione di urine

Metodo: ///

Codice Lab : MAMM

Codice ASL: ///

Prezzo: 60,00

Referto: 10 giorni

Campione da prelevare: secreto mammario

Note: stisciare su vetrino e fissare

Unità di misura: ///

Valori Normali: negativo

Metodo: ///

Codice Lab : ISTO

Codice ASL: ///

Prezzo: 60,00

Referto: 10 giorni

Contenitore: ///

Campione da prelevare: ///

*	Esami eseguiti in service.
---	----------------------------

Modalita'	di trasporto dei campioni
-----------	---------------------------

Il Laboratorio utilizza una struttura di appoggio per	ricerched iagnostiche altamente speci
---	---------------------------------------

dei suddetti campioni destinati allo sviluppo di ricerche	specialistiche, attraverso l'ausilio di un
---	--